



NOVELLINI



Distribuido por:

codba
GRUPO

ÍNDICE



BANHEIRAS (COM OU SEM HIDROMASSAGEM)

- 008 DIVINA DUAL
- 014 STILE
- 020 SENSE 2.0
- 026 DIVINA
- 044 CALOS 2.0



BANHEIRAS NOVOTECH

- 052 INFINITIVE
- 056 SHIP



COLUNAS DE BANHO

- 064 EASY 2
- 065 EASY 2 R
- 066 OUTDOOR

 **100% MADE IN ITALY**



O grupo Novellini é líder na Europa na produção de box de banho, SPAS verticais e banheiras de hidromassagem com fábrica na Itália, filiais nos principais países europeus e representações em outros continentes.



1°

O MAIOR PRODUTOR EUROPEU



157.000.000

FATURAMENTO TOTAL DO GRUPO



50

PAÍSES ATENDIDOS NO MUNDO



733

FUNCIONÁRIOS



9.000

CLIENTES



15

EXPEDIÇÕES DE CAMINHÕES DIARIAMENTE




10.000 M²

DE DEPÓSITO INTELIGENTE



80.000

PRODUTOS NO ESTOQUE



250.000 M²

DE PRODUÇÃO INTEGRADA



1.000.000

DE PEÇAS PRODUZIDAS ANUALMENTE



VERDE





É MAIS DO QUE UMA COR: É UMA RESPONSABILIDADE


Nosso código ético em matéria ambiental

Todos os nossos produtos são fabricados atendendo as mais recentes normas europeias de qualidade e segurança ambiental. A implementação do processo com baixo impacto ambiental, o controle das emissões de substâncias tóxicas e a economia no consumo de energia são respostas à problemática existente num mundo em constante evolução.


BANHEIRAS

ÍNDICE POR MODELO

	BANHEIRA RETANGULAR	BANHEIRA FREESTANDING	BANHEIRA EMBUTIDA	HIDRO E / OU AIR MASSAGE
				
DIVINA DUAL	✓	✓	✓	✓
STILE	✓	✓	✓	✓
SENSE 2.0 3-4	✓	✓	✓	✓
DIVINA	✓	✓	✓	✓
CALOS 2.0	✓		✓	
INFINITIVE		✓		
SHIP		✓		



- 008 Divina Dual
- 014 Stile
- 020 Sense 2.0
- 026 Divina
- 044 Calos 2.0
- 052 Infinitive
- 056 Ship



BANHEIRAS

O MELHOR MOMENTO PARA VOCÊ SE PRESENTEAR

BANHEIRAS

Imagine uma experiência pessoal completa, capaz de estimular o corpo e revitalizar o espírito. Com as banheiras Novellini, colocamos à sua disposição a possibilidade de ter relaxamento pessoal puro dentro de um espaço personalizado. Regule a intensidade da hidromassagem com programas específicos e entregue-se a um momento inesquecível. As opções de sistemas para o bem-estar oferecidos pelas banheiras Novellini - funções, equipamentos, acabamentos e opcionais são realmente amplos e podem ser adaptados a qualquer necessidade.



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY TORTORA



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS GRAIN + MOLDURA MATT BLACK


DIVINA DUAL | ACABAMENTOS

LEAFY HPL




Shiny white


MOLDURA ALUMÍNIO MATT BLACK




Matt white



White wood



Grain




Burlington


MOLDURA ALUMÍNIO MATT WHITE



White wood




Grain




Burlington


CLAY




Pece




Polvere




Tortora




Pece




Polvere



Tortora



Pece




Polvere



Tortora

DIVINA DUAL | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Airpool Massage (20 jatos) jato de ar manual on/off ou programa seqüencial, para uma **estimulação celular efetiva**.



Body Massage Whirlpool (8 jatos) ar/água com ajuste de tempo e intensidade, manual ou automático para satisfazer a necessidade de bem-estar.



8 variações de cores de **CHROMOLIGHT** para ativar a mente e exercitar o espírito.



Conexão de áudio via **Bluetooth**



Painel de controle Soft Touch



Descanso de cabeça em EVA à prova d'água, antibacteriano e atóxico.



Desinfecção



Misturador de borda com ducha manual e tubo coletor de respingo.




Cascata



BANHEIRA WHITE + MOLDURA MATT BLACK




Moldura em alumínio Matt Black



Cascata



Jatos laterais de hidromassagem



Misturador monocomando cascata e ducha manual

DIVINA DUAL




DIVINA DUAL

DIVINA DUAL



BANHEIRA HIDROMASSAGEM RETANGULAR PARA DUAS PESSOAS

Design Massimo Farinatti

S INST. ESQ.



D INST. DIR.




BORDA - 3,5 CM

Dimensão	Código	Instalação		Selecione misturador + acabamento da banheira
		Direita	Esquerda	

Cm H Lt.



Válvula de escoamento ladrão
sem misturador)
Shiny white Soft white



Válvula de escoamento +
misturador de borda
Shiny white Soft white

IMERSÃO COM ESTRUTURA

					D	S	0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
190x140	63	650	DI219014		D	S	✓	✓	✓	✓

HIDROMASSAGEM

					0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
190x140	63	650	DIVB5190140				✓	

HIDROMASSAGEM + AIR MASSAGE


					0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
190x140	63	650	DIVB4190140				✓	

HIDROMASSAGEM + CASCATA

					0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
190x140	63	650	DIVBW190140				✓	


PAINÉIS SHINY WHITE / BRANCO BRILHANTE

VERSÕES ENCOSTADO NA PAREDE



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
B	140	PANVLDI149-A

VERSÃO ILHA



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
C	140	PANVLDI149C-A

PAINÉIS CLAY E WOOD

DES. TÉCN. ver página 68 e 69	Escolha o número de painéis	Selecione os painéis															
		CLAY	MOLDURA MATT BLACK						MOLDURA MATT WHITE								
			WOOD				CLAY		WOOD			CLAY					
		Pece	Polvere	Tortora	Matt white	White wood	Grain	Burlington	Pece	Polvere	Tortora	White wood	Grain	Burlington	Pece	Polvere	Tortora
		G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US
	1 painel frontal		✓			✓				✓			✓			✓	
	1																
	PANV1FDI19D-																
	1 painel frontal + 1 painel lateral		✓														
	2																
	PANV1F1LDI19914-																
	Direita PANV1F1LDI1991D-					✓				✓			✓				✓
	Esquerda PANV1F1LDI1991S-																
	1 painel frontal + 2 painéis laterais		✓														
	3																
	PANV1F2LDI19914-																
	Direita PANV1F2LDI1991D-					✓				✓			✓				✓
	Esquerda PANV1F2LDI1991S-																
	2 painéis frontais + 2 painéis laterais		✓														
	4																
	PANV2F2LDI19914-																

Construção do código do painel:

Código

+


Acabamento do painel

=

Código final do painel

A hidromassagem que combina estética e função.

A nova sensação de bem-estar que toma forma graças a detalhes inovadores.
Uma experiência de turbilhão totalmente personalizável em termos de desempenho, design e apelo sensorial.
Deixe-se levar por uma experiência única de wellness da Novellini.



Jato Flush (Nivelado)
Jato de descarga
Direção ajustável do fluxo
Intensidade de fluxo ajustável
Chromolight integrado
Massagem energizante



STILE
Jato de combinação



SENSE 2.0
Jato com anel cromado



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY TORTORA + MOLDURA MATT BLACK



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY POLVERE + MOLDURA MATT BLACK

STILE | ACABAMENTOS


LEAFY HPL



Shiny white


MOLDURA DE ALUMÍNIO

MATT BLACK




Matt white


WOOD



Grain



Burlington




Dolomite

MOLDURA DE ALUMÍNIO


MATT WHITE



Grain



Burlington




Dolomite


CLAY



Cenera




Polvere




Tortora

MDI




Umbra




Sabbia


CLAY



Cenera




Polvere




Tortora

MDI




Umbra




Sabbia


CLAY



Cenera




Polvere




Tortora

MDI



Umbra



Sabbia

STILE | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Airpool Massage (10/16 jatos) jato de ar manual on/off ou programa seqüencial, para uma **estimulação celular efetiva**.



Body Massage Whirlpool (6/8 jatos) ar/água com ajuste de tempo e intensidade, manual ou automático para satisfazer a necessidade de bem-estar. 8 variações de cores de **CHROMOLIGHT** para ativar a mente e exercitar o espírito.



Back Massage Whirlpool (6/8 jatos) ar/água.



Painel eletrônico com hidro funções de seqüência.



Descanso de cabeça em EVA à prova d'água, antibacteriano e atóxico.



Misturador de borda com ducha manual



Dreno com ladrão



Conexão de áudio via **Bluetooth**



Desinfecção

Design Marco Pellici



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY CENERE + MOLDURA MATT BLACK

STILE



Controle capacitivo



Misturador de borda



Válvula de escoamento Ultra-plana



Novos jatos de hidromassagem

STILE

STILE

BANHEIRA RETANGULAR

Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira					
Cm	H	Lt.		 Válvula de escoamento com ladrão (sem misturador) Shiny white Soft white		 Válvula de escoamento / enchimento com ladrão Shiny white Soft white		 Válvula de escoamento + misturador de borda Shiny white Soft white	

IMERSÃO EMBUTIDA

				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	STI117970						
170 x 75	63	280	STI117975	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180 x 80	63	330	STI118980						

IMERSÃO COM ESTRUTURA



				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	STI217970						
170 x 75	63	280	STI217975	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180 x 80	63	330	STI218980						

HYDRO PLUS




				0-A0K	0-U0K	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	250	VSTB4179700						
170 x 75	63	280	VSTB4179750	✓				✓	
180 x 80	63	330	VSTB4189800						




PAINÉIS SHINY WITHE/BRANCO BRILHANTE

VERSÕES ENCOSTADO NA PAREDE







PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	180	PANVFDI189-A
A	170	PANVFDI179-A
B	70	PANVLDI79-A
B	75	PANVLDI759-A
B	80	PANVLDI89-A

VERSÃO ILHA



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
A	170	PANVFDI179-A
C	70	PANVLDI79C-A
C	75	PANVLDI759C-A
C	80	PANVLDI89C-A

PAINÉIS WOOD, CLAY E MDI

Dimensões	Código Escolha o número de painéis	Selecione os painéis					Acabamento de MOLDURA	Selecione os painéis para acabamento de MOLDURA									
		CLAY			MDI			FRAME		WOOD			CLAY			MDI	
							Matt white	Matt black	Matt white*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia
	1 painel frontal	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70	PANV1FDI179-																
170 x 75	PANV1FDI179-																
180 x 80	PANV1FDI189-																
							Matt white	Matt black	Matt white*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia
	1 painel frontal + 1 painel lateral	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70	PANV1F1LDI17970-																
170 x 75	PANV1F1LDI17975-																
180 x 80	PANV1F1LDI18980-																
							Matt white	Matt black	Matt white*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia
	1 painel frontal + 2 painéis laterais	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70	PANV1F2LDI17970-																
170 x 75	PANV1F2LDI17975-																
180 x 80	PANV1F2LDI18980-																
							Matt white	Matt black	Matt white*	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia
	2 painéis frontais + 2 painéis laterais	Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia	U	H	U	M	N	X	R	O	S	1	2
170 x 70	PANV2F2LDI17970-																
170 x 75	PANV2F2LDI17975-																
180 x 80	PANV2F2LDI18980-																

A MOLDURA DE ALUMÍNIO SÓ ESTÁ DISPONÍVEL NOS PAINÉIS FRONTAIS.

*** ACABAMENTO PAINEL MATT WHITE SÓ ESTÁ DISPONÍVEL COM MOLDURA MATT BLACK**

Construção do código: **Código** + **Acabamento do painel** = Código final do produto

Construção do código: **Código** + **Acabamento da moldura** + **Acabamento do painel** = Código final do produto



STILE



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY CENERE



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY TORTORA


SENSE 2.0 | ACABAMENTOS

LEAFY HPL




Shiny white


CLAY



Cenere




Polvere




Tortora

MDI



Umbra



Sabbia

SENSE 2.0 | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Airpool Massage (10-16 jatos) jato de ar manual on/off ou programa seqüencial, para uma **estimulação celular efetiva.**



Body Massage Whirlpool (6 jatos) ar/água com tempo e intensidade ajustáveis, manual ou automático para satisfazer a necessidade de bem-estar. 8 variações de cores de **CHROMOLIGHT** para ativar a mente e exercitar o espírito.



Back Massage Whirlpool (8/10 jatos) ar/água.



Painel eletrônico com Hidro funções de seqüência.



Descanso de cabeça em EVA à prova d'água, antibacteriano e atóxico.



Misturador de borda com ducha manual e tubo coletor de respingo.




Desinfecção



Conexão de áudio via **Bluetooth**



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY POLVERE



Misturador monocomando de borda com ducha manual e cascata



Novos jatos de hidromassagem cromados



Painel de controle



Descanso de cabeça em EVA branco, à prova d'água e atóxico

SENSE 2.0

SENSE 2.0


SENSE 3 2.0

BANHEIRA RETANGULAR
CHAISE LONGUE



SENSE 3 2.0

Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira			
Cm	H	Lt.		Válvula de escoamento ladrão (sem misturador)		Válvula de escoamento + misturador de borda	
				Shiny white	Soft white	Shiny white	Soft white



IMERSÃO EMBUTIDA				0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	205	S23117970				
170 X 75	63	225	S23117975	✓	✓	✓	✓
180 X 80	63	250	S23118980				
190 X 80	63	265	S23119980				


IMERSÃO COM ESTRUTURA				0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	205	S23217970				
170 X 75	63	225	S23217975	✓	✓	✓	✓
180 X 80	63	250	S23218980				
190 X 80	63	265	S23219980				

HYDRO AIR				0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	205	VS3BY179700				
180 X 80	63	250	VS3BY189800			✓	
190 X 80	63	265	VS3BY199800				

HYDRO PLUS				0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	205	VS3B4179700				
180 X 80	63	250	VS3B4189800			✓	
190 X 80	63	265	VS3B4199800				


PAINÉIS SHINY WHITE / BRANCO BRILHANTE

VERSÕES ENCOSTADO NA PAREDE



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
A	180	PANVFDI189-A
A	170	PANVFDI179-A
B	70	PANVLDI79-A
B	80	PANVLDI89-A

VERSÃO ILHA



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
A	180	PANVFDI189-A
A	170	PANVFDI179-A
C	70	PANVLDI79C-A
C	80	PANVLDI89C-A

PAINÉIS CLAY E MDI

Dimensões	Escolha o número de painéis				CLAY			MDI	
	1 painel frontal + 1 painel lateral	1 painel frontal + 2 painéis laterais	2 painéis frontais + 2 painéis laterais	2 frontais + 2 laterais	Cenere	Polvere	Tortora	Umbra	Sabbia
					R	O	S	1	2
170 x 70	PANV1FDI179-	-	-	-					
170 x 75	PANV1FDI179-	-	-	-					
180 x 80	PANV1FDI189-	-	-	-		✓			✓
190 x 80	PANV1FDI199-	-	-	-					
170 x 70	-	PANV1F1LDI17970-	-	-					
170 x 75	-	PANV1F1LDI17975-	-	-					
180 x 80	-	PANV1F1LDI18980-	-	-		✓			✓
190 x 80	-	PANV1F1LDI19980-	-	-					
170 x 70	-	-	PANV1F2LDI17970-	-					
170 x 75	-	-	PANV1F2LDI17975-	-					
180 x 80	-	-	PANV1F2LDI18980-	-		✓			✓
190 x 80	-	-	PANV1F2LDI19980-	-					
170 x 70	-	-	-	PANV2F2LDI17970-					
170 x 75	-	-	-	PANV2F2LDI17975-					
180 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI18980-		✓			✓
190 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI19980-					

SENSE 4 2.0

BANHEIRA RETANGULAR
FUNDO PLANO



SENSE 4 2.0

Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira			
Cm	H	Lt.		Válvula de escoamento com ladrão (sem misturador)		Válvula de escoamento + misturador de borda	
				Shiny white	Soft white	Shiny white	Soft white

IMERSÃO EMBUTIDA

			Código	0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	215	S24117970				
170 X 75	63	235	S24117975	✓	✓	✓	✓
180 X 80	63	265	S24118980				
190 X 80	63	280	S24119980				

IMERSÃO COM ESTRUTURA

			Código	0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	215	S24217970				
170 X 75	63	235	S24217975	✓	✓	✓	✓
180 X 80	63	265	S24218980				
190 X 80	63	280	S24219980				

HYDRO AIR


			Código	0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	215	VS4BY179700				
180 X 80	63	265	VS4BY189800			✓	
190 X 80	63	280	VS4BY199800				

HYDRO PLUS

			Código	0-A0K	0-U0K	2-A0K	2-U0K
170 X 70	63	215	VS4B4179700				
180 X 80	63	265	VS4B4189800			✓	
190 X 80	63	280	VS4B4199800				


PAINÉIS SHINY WHITE / BRANCO BRILHANTE

VERSÕES ENCOSTADO NA PAREDE



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
A	180	PANVFDI189-A
A	170	PANVFDI179-A
B	70	PANVLDI79-A
B	80	PANVLDI89-A

VERSÃO ILHA



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
A	180	PANVFDI189-A
A	170	PANVFDI179-A
C	70	PANVLDI79C-A
C	80	PANVLDI89C-A

PAINÉIS CLAY E MDI

Dimensões	Escolha o número de painéis				CLAY			MDI	
					Cenere	Polvere	Tortora	Umbr	Sabbia
					R	O	S	1	2
170 x 70	PANV1FDI179-	-	-	-					
170 x 75	PANV1FDI179-	-	-	-					
180 x 80	PANV1FDI189-	-	-	-		✓			✓
190 x 80	PANV1FDI199-	-	-	-					
170 x 70	-	PANV1F1LDI17970-	-	-					
170 x 75	-	PANV1F1LDI17975-	-	-					
180 x 80	-	PANV1F1LDI18980-	-	-		✓			✓
190 x 80	-	PANV1F1LDI19980-	-	-					
170 x 70	-	-	PANV1F2LDI17970-	-					
170 x 75	-	-	PANV1F2LDI17975-	-					
180 x 80	-	-	PANV1F2LDI18980-	-		✓			✓
190 x 80	-	-	PANV1F2LDI19980-	-					
170 x 70	-	-	-	PANV2F2LDI17970-					
170 x 75	-	-	-	PANV2F2LDI17975-					
180 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI18980-		✓			✓
190 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI19980-					



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS CLAY TORTORA



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS BURLINGTON + MOLDURA MATT WHITE


DIVINA | ACABAMENTOS

LEAFY HPL



Shiny white


MOLDURA ALUMÍNIO MATT BLACK




Matt white



White wood



Grain




Burlington


MOLDURA ALUMÍNIO MATT WHITE



White wood




Grain




Burlington


CLAY




Pece




Polvere



Tortora



Pece




Polvere



Tortora



Pece



Polvere



Tortora

DIVINA | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Airpool Massage (16 jatos) jato de ar manual on/off ou programa seqüencial, para uma **estimulação celular efetiva**.



Body Massage Whirlpool (6 jatos) ar/água com tempo e intensidade ajustáveis, manual ou automático para satisfazer a necessidade de bem-estar.



8 variações de cores de **CHROMOLIGHT** para ativar a mente e excitar o espírito.



Painel Soft Touch



Descanso de cabeça em EVA à prova d'água, antibacteriano e atóxico.



Misturador de borda com ducha manual e tubo coletor de respingo.



Sistema de drenagem com click.



Conexão de áudio via **Bluetooth**




BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS MATT WHITE

DIVINA



Jatos de ar na base



Chromolight integrada ao jato de hidromassagem



Painel de controle soft-touch




Misturador monocomando de borda e ducha manual



DIVINA

DIVINA B35

BANHEIRA RETANGULAR, VERSÃO BORDA 3,5 CM



BORDA - 3,5 CM

Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira					
Cm	H	Lt.		Válvula de escoamento (sem misturador)		Válvula de escoamento + enchimento com ladrão		Válvula de escoamento + misturador de borda	
				Shiny white	Soft white	Shiny white	Soft white	Shiny white	Soft white

IMERSÃO EMBUTIDA



			Código	-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
160 x 70	63	250	DI116970						
170 x 70	63	280	DI117970	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 75	63	300	DI117975						
180 x 80	63	350	DI118980						
180 x 100	63	430	DI118910	✓	✓	✓	✓	✓	✓
190 x 90	63	420	DI119990						

IMERSÃO COM ESTRUTURA






			Código	-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
160 x 70	63	250	DI216970						
170 x 70	63	280	DI217970	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 75	63	300	DI217975						
180 x 80	63	350	DI218980						
180 x 100	63	430	DI218910	✓	✓	✓	✓	✓	✓
190 x 90	63	420	DI219990						

HYDRO PLUS




			Código	-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K
170 x 70	63	280	DIVB4179700						
170 x 75	63	300	DIVB4179750					✓	
180 x 80	63	350	DIVB4189800						
180 x 100	63	430	DIVB4189100						
190 x 90	63	420	DIVB4199900					✓	

VERSÕES ENCOSTADO NA PAREDE



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
A	180	PANVFDI189-A
A	170	PANVFDI179-A
B	70	PANVLDI79-A
B	75	PANVLDI759-A
B	80	PANVLDI89-A
B	90	PANVLDI99-A
B	100	PANVLDI109-A

VERSÃO ILHA



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	190	PANVFDI199-A
A	180	PANVFDI189-A
A	170	PANVFDI179-A
C	70	PANVLDI79C-A
C	75	PANVLDI759C-A
C	80	PANVLDI89C-A
C	90	PANVLDI99C-A
C	100	PANVLDI109C-A

ESCOLHA OUTROS ACABAMENTOS NA PRÓXIMA PÁGINA.

PAINÉIS CLAY E WOOD

Dimensões	Escolha o número de painéis	Selecione os painéis															
		CLAY			MOLDURA MATT BLACK						MOLDURA MATT WHITE						
					WOOD				CLAY		WOOD			CLAY			
		Pece	Polvere	Tortora	Matt white	White wood	Grain	Burlington	Pece	Polvere	Tortora	White wood	Grain	Burlington	Pece	Polvere	Tortora
		G	O	S	HU	HI	HM	HN	HG	HO	HS	UI	UM	UN	UG	UO	US
	1 painel frontal																
	1																
160 x 70	PANV1FDI169-																
170 x 70	PANV1FDI179-																
170 x 75	PANV1FDI179-		✓														
180 x 80	PANV1FDI189-																
180 x 100	PANV1FDI189-																
190 x 90	PANV1FDI199-																
	1 painel frontal + 1 painéis laterais																
	2																
160 x 70	PANV1F1LDI16970-																
170 x 70	PANV1F1LDI17970-																
170 x 75	PANV1F1LDI17975-		✓														
180 x 80	PANV1F1LDI18980-																
180 x 100	PANV1F1LDI18910-																
190 x 90	PANV1F1LDI19990-																
	1 painel frontal + 2 painéis laterais																
	3																
160 x 70	PANV1F2LDI16970-																
170 x 70	PANV1F2LDI17970-																
170 x 75	PANV1F2LDI17975-		✓														
180 x 80	PANV1F2LDI18980-																
180 x 100	PANV1F2LDI18910-																
190 x 90	PANV1F2LDI19990-																
	2 painéis frontais + 2 painéis laterais																
	4																
160 x 70	PANV2F2LDI16970-																
170 x 70	PANV2F2LDI17970-																
170 x 75	PANV2F2LDI17975-		✓														
180 x 80	PANV2F2LDI18980-																
180 x 100	PANV2F2LDI18910-																
190 x 90	PANV2F2LDI19990-																



DIVINA

BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS BURLINGTON + MOLDURA MATT BLACK




DIVINA F | ACABAMENTOS

PAINÉIS




Shiny white



Matt white*

*Somente Imersão

DIVINA F | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Airpool Massage (16 jatos) jato de ar manual on/off ou programa seqüencial, para uma **estimulação celular efetiva**.



Painel Soft Touch



Descanso de cabeça em EVA à prova d'água, antibacteriano e atóxico.



Misturador de borda com ducha manual e tubo coletor de respingo.



Sistema de drenagem com click.



Airpool Hidromassagem oxigena e regenera as células da pele



Porta toalha e saboneteira em aço inox



Misturador monocomando de borda e ducha manual



Painel de controle soft-touch


DIVINA F



DIVINA F

DIVINA F

BANHEIRA FREESTANDING




BORDA - 8 CM



Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira			
Cm	H	Lt.		Válvula de escoamento (sem misturador)		Válvula de escoamento + misturador de borda	
				Shiny white	Soft white	Shiny white	Soft white
IMERSÃO EMBUTIDA							
				-A	-U	2-A0K	2-U0K
180 x 80	63	300	DI11808C	✓	✓	✓	✓
IMERSÃO COM ESTRUTURA							
				-A1A	-U1U	2-A1A	2-U1U
180 x 80	63	300	DI21808C	✓	✓	✓	✓
HYDRO AIR							
				0-A1A	0-U1U	2-A1A	2-U1U
180 x 80	63	300	DIVBY1808CO			✓	



DIVINA F B35


VERSÃO EMBUTIDA, BORDA 3.5 CM



BORDA - 3,5 CM



Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira	
Cm	H	Lt.		 Válvula de escoamento (sem misturador) Shiny white Soft white	 Válvula de escoamento + misturador de borda Shiny white Soft white

IMERSÃO EMBUTIDA							
			Código	-A	-U	2-A0K	2-U0K
180 x 80	63	300	DI11898C	✓	✓	✓	✓


DIVINA F



DIVINA C



Misturador monocomando de borda e ducha manual



Chromolight integrada ao jato de hidromassagem



Jatos de ar na base



Painel de controle soft-touch



DIVINA C

DIVINA C

BANHEIRA DE CANTO

Design Massimo Farinatti

/ Pain[eisDimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira						Selecione painel	
Cm	H	Lt.									
				Válvula de escoamento (sem misturador)	Válvula de escoamento + enchimento com ladrão	Válvula de escoamento + misturador de borda					
				Shiny white Soft white	Shiny white Soft white	Shiny white Soft white					

IMERSÃO EMBUTIDA													
				-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K				
140 X 140	63	400	DI1140140	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

IMERSÃO COM ESTRUTURA													
				-A	-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	1A		
140 X 140	63	400	DI2140140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

HYDRO PLUS															
				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	1A				
140 X 140	63	400	DIVB41401400					✓		✓	✓				



PAINÉL ACRÍLICO



1 painel
(acabamento da banheira
Shiny white)



CENTRO DE PAREDE - ACABAMENTO EM CLAY CENERE




VERSÃO DE CANTO - ACABAMENTO EM WOOD DOLOMITE

DIVINA W | ACABAMENTO

LEAFY HPL



Shiny white



Matt white


WOOD



White wood



Grain




Burlington




Dolomite

CLAY



Cenere




Polvere



Tortora

DIVINA W | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Descanso de cabeça em EVA à prova d'água, antibacteriano e atóxico.



Misturador de borda com ducha manual e tubo coletor de respingo.



Sistema de drenagem com click.



VERSÃO DE CANTO



Misturador monocomando de
borda e ducha manual

DIVINA W

DIVINA W

IMERSÃO


DIVINA W

BANHEIRA RETANGULAR

Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira						Selecione painel	
Cm	H	Lt.		Válvula de escoamento (sem misturador)		Válvula de escoamento + enchimento com ladrão		Válvula de escoamento + misturador de borda		Sem painéis	Com painéis
				Shiny white	Soft white	Shiny white	Soft white	Shiny white	Soft white		

IMERSÃO EMBUTIDA



				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	
180 X 80	63	320	DI11808W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

IMERSÃO COM ESTRUTURA



				0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	* Selecione painel na tabela NÚMERO + ACABAMENTO DE PAINÉIS
180 X 80	63	320	DI21808W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



VERSÃO CENTRO DA PAREDE

PAINÉIS ACRÍLICO, WOOD E CLAY

Escolha os painéis	Selecione os painéis								
	ACRÍLICO		WOOD				CLAY		
	Glossy white	Matt white	White wood	Grain	Burlington	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora
1 painel - centro da parede	CA	CU	CI	CM	CN	CX	CR	CO	CS
	✓	✓			✓			✓	
1 painel - canto direito	DA	DU	DI	DM	DN	DX	DR	DO	DS
	✓	✓			✓			✓	
1 painel - canto esquerdo	SA	SU	SI	SM	SN	SX	SR	SO	SS
	✓	✓			✓			✓	

DIVINA W



MISTURADOR EM COR PRETA MEDIANTE SOLICITAÇÃO.



BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS WOOD WHITE




BANHEIRA WHITE COM PAINÉIS WOOD WENGE

CALOS 2.0 | ACABAMENTOS

PAINÉIS



Shiny white



Matt white


PAINÉIS WOOD




White wood



Grain



Burlington



Wenge

CALOS 2.0 | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Descanso de cabeça em EVA à prova d'água, antibacteriano e atóxico.

Misturador de borda com ducha manual

Dreno com ladrão





BANHEIRA SHINY WHITE COM PAINÉIS WOOD BURLINGTON

CALOS 2.0

CALOS 2.0

IMERSÃO




CALOS 2.0


BANHEIRA RETANGULAR

Dimensão			Código	Selecione o misturador + acabamento da banheira				Selecione painel	
Cm	H	Lt.							
				Somente estrutura Shiny white Soft white	Válvula de escoamento (sem misturador) Shiny white Soft white	Válvula de escoamento + enchimento com ladrão Shiny white Soft white	Válvula de escoamento + misturador de borda Shiny white Soft white	Sem painel	Com painel

IMERSÃO EMBUTIDA

				-A	-U	
150 x 70	58	155	C2115070			
160 x 70	58	170	C2116070			
170 x 70	58	185	C2117070	✓	✓	
170 x 75	58	200	C2117075			
170 x 80	58	215	C2117080			
180 x 80	58	235	C2118080			

IMERSÃO COM ESTRUTURA

						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2215070										 * Selecione painel na tabela NÚMERO + ACABAMENTO DE PAINÉIS
160 x 70	58	170	C2216070										
170 x 70	58	185	C2217070	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
170 x 75	58	200	C2217075										
170 x 80	58	215	C2217080										
180 x 80	58	235	C2218080										



PAINÉIS ACRÍLICO E WOOD

* ESCOLHA O NÚMERO DE PAINÉIS

1 painel	2 painéis	3 painéis

ACRÍLICO

1A	1U	2A	2U	3A	3U
Shiny white	Matt white	Shiny white	Matt white	Shiny white	Matt white
✓	✓	✓	✓	✓	✓

WOOD

1 painel				2 painéis				3 painéis			
1I	1M	1N	1V	2I	2M	2N	2V	3I	3M	3N	3V
White wood	Grain	Burlington	Wenge	White wood	Grain	Burlington	Wenge	White wood	Grain	Burlington	Wenge
✓				✓				✓			

DIFERENCIAIS BANHEIRAS NOVELLINI

LÍDER NA EUROPA EM SOLUÇÕES PARA O BANHO E BEM-ESTAR




ACRÍLICO

Senosan® 3000 é um material composto de multicamadas sob ABS na parte inferior e acrílico na parte superior, facilitando a moldagem. A camada de reforço de acrílico dá ao componente sanitário maior rigidez, resistência à radiação UV (não amarela) e possui alta resistência contra quebras. Sua superfície é antibacteriana e antiderrapante. O piso da banheira é reforçado com madeira encapsulada com fibra de vidro, ampliando sua resistência mecânica.



ESTRUTURA DE AÇO

Facilita instalação. As Banheiras da Novellini possuem pés reguláveis e emborrachado dispensando alvenaria, por estar suspensa promove o isolamento térmico mantendo a água aquecida por mais tempo e diminuindo o custo da instalação.




MOTO BOMBA SILENCIOSA

A moto bomba da Banheira Novellini é a mais silenciosa do mercado, montada sobre a estrutura de aço evita a trepidação tornando seu banho mais relaxante.



TUBULAÇÃO PVC FLEXÍVEL

Tubulação PVC Flexível antibacteriana conforme utilizada na indústria de alimentos em toda a Europa. Tubulação montada em U invertido ligando todos os jatos de hidromassagem, risco zero de água parada.



DRENO DE FUNDO (RALO)

As banheiras Novellini possuem válvula de escoamento com sistema de abertura remoto, com comando na borda. O usuário não toca a água para realizar o escoamento. *Exceto linha Divina.



SISTEMA DE HIDROMASSAGEM

Jato misturado de ar e água atinge o corpo e exerce uma massagem energética e revitalizante. Todos os jatos de hidromassagem da Novellini Banheiras são direcionáveis.



SENSOR DE NÍVEL

As Banheiras da Novellini possuem sistema de segurança permitindo o funcionamento do sistema de hidromassagem somente após atingir o nível, protegendo a moto bomba contra aquecimento.



SISTEMA BLOWER

Massageia o corpo como se fossem a ponta dos dedos fazendo pressão sempre no mesmo local. Sistema **Exclusivo** Novellini Banheiras após 30 minutos do término do banho o Blower liga automaticamente e durante 01 minuto fazendo a secagem da Banheira.




SISTEMA DE DESINFECÇÃO

Exclusividade Novellini Banheiras, a única que possui desinfecção de todo o sistema de tubulação, a banheira inteligente que avisa quando precisa ser feita a higienização. (Consultar modelos disponíveis).



PAINEL DE CONTROLE SOFT-TOUCH

Painel de controle exclusivo das linhas Novellini, integrado a borda da banheira.



CROMOJATO

Cromolight integrado ao jato de hidromassagem da banheira.



CERTIFICAÇÃO

Todas as Banheiras da Novellini possuem Certificação Europeia e Brasileira, passando em todos os testes elétricos e de economia de energia. Todos os produtos da Novellini Banheiras são testados.

100% DOS PRODUTOS SÃO TESTADOS NA FÁBRICA



GARANTIA

As banheiras Novellini possuem 24 meses de garantia nos componentes elétricos e eletrônicos.


OPÇÕES PARA BANHEIRAS

DESCANSO DE CABEÇA EM EVA*
para Divina e Divina O



Código
POGDIV

DESCANSO DE CABEÇA EM EVA*
para Divina C



Código
POGDIVC

DESCANSO DE CABEÇA EM EVA*
para Calos 2.0



Código
POGCA1

SUPORTE PARA OBJETOS
para Divina, Divina C, O e F



Código
POGCA1

Código
R90PODIV

SUPORTE PARA TOALHAS
para Divina e Divina F



Código
POGCAL

Largura	Código
70 cm	R90VADIV70
75 cm	R90VADIV75
80 cm	R90VADIV80
90 cm	R90VADIV90

PERFIL DA BORDA DO BANHO



Código
POGVOG

Misure	Código
1 side 185 cm	PRV185-30
2 side 185x85 cm	PRV18585-30
3 side 85x185x85 cm	PRV8518585-30

*EVA é um material não tóxico, antibacteriano e à prova d'água.

OPÇÕES PARA BANHEIRAS

PERFIL DA BORDA DA BANHEIRA I. 400 cm



Código

PRVA2-A

KIT DE 2 PERFIS DE ACABAMENTOS RÍGIDOS EM PLÁSTICO 195 CM



Código

PRVA195-30

À PROVA DE GOTAS



Código

R90SCDOCBV

IRIS, CALOS 2.0, CALYPSO

VÁLVULA DE ESCOAMENTO para banheira sem enchimento



Código

COLSCAVK-K

VÁLVULA DE ENCHIMENTO COM DRENO para banheira com enchimento



Código

COLSCAE-K

PAINEL DE VISTORIA para banheira embutir 60 x 33 x 2 cm



SENSE

Código

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, CALYPSO, BABY

Código

PANISP-A

BARRAS DE SUPORTE PARA PÉS AJUSTÁVEIS ADEQUADOS PARA BANHEIRAS SEM ARMAÇÃO para Sense, Iris, Calos 2.0



Código

PIEDVASCA

BARRAS DE SUPORTE PARA PÉS AJUSTÁVEIS para Divina, Calos 2.0, Calypso



Código

PIEDVASCA70
PIEDVASCA75
PIEDVASCA80
PIEDVASCA90
PIEDVASCA100

KIT **HYDROSILENCE**



DIVINA DUAL

Dimensão	Estrutura	Código
190 x 140	1 Painel	KUSDIV1F19014
190 x 140	2 Painéis	KUSDIV1FL19014
190 x 140	3 Painéis	KUSDIV1F2L19014
190 x 140	4 Painéis	KUSDIV2F2L19014

DIVINA C

Dimensão	Estrutura	Código
140 x 140	1 Painel	KUSDIVC

DIVINA - STILE - SENSE 3-4 2.0

Dimensão	Estrutura	Código
160/170	4 Painéis	KUSDIV2F2L160

DIVINA - STILE - SENSE 3-4 2.0

Dimensão	Estrutura	Código
180/190	4 Painéis	KUSDIV2F2L190

DIVINA - STILE - SENSE 3-4 2.0

Dimensão	Estrutura	Código
Todas	3 Painéis	KUSDIV1F2L

DIVINA - DIVINA W - STILE - SENSE 3-4 2.0 CORNER

Dimensão	Estrutura	Código
Todas	2 Painéis	KUSDIV1F1L

DIVINA - DIVINA W - STILE - SENSE 3-4 2.0 FOR RECESS

Dimensão	Estrutura	Código
Todas	1 Painel	KUSDIV1F




BANHEIRA COR SENAPE COM GABINETE INTEGRADO E LUZ LED EXTERNA




BANHEIRA FREESTANDING COR RUBINO COM LUZ LED EXTERNA

INFINITIVE | ACABAMENTOS


◆ ESCOLHA DE COR




19
Black




FB
Terra




FC
luta




FD
Perla



F8
Artico



F9
Fucile



FA
Cortecchia

◆ CORES ESPECIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO




F1
Aragosta



F2
Rubino



F5
Senape



F6
Lime



F7
Turchino



FG
Beige



FK
Corda



FL
Grigio



XZ
Blu brillante




FM
Grigio chiaro



FN
Tortora

INFINITIVE | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Misturador de borda com ducha manual



Sistema de drenagem com click.

BANHEIRA COM LADRÃO INTEGRADO EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS ATUAIS



Design Simone Micheli



BANHEIRA SOFT WHITE COM LUZ LED EXTERNA

INFINITIVE



Gabinete integrado para banheira: tecnologia e estética



Seu banheiro, sua cor, sua personalidade



Luz de perímetro de LED externa



INFINITIVE

INFINITIVE

BANHEIRA EM NOVOTECH - INTERIOR COR WHITE MATT, EXTERIOR PERSONALIZÁVEL.
GABINETE INTEGRADO COM SUPERFÍCIE EM NOVOTECH COR WHITE MATT E COR PERSONALIZÁVEL.

Dimensão Capacidade			Posição para Gabinete	Código	Acabamento externo da banheira	Acabamento do Gabinete						
Cm	H	Lt.			Matt White	Escolha a cor	Matt White	White wood	Grain	Burlington	Wenge	Escolha a cor

IMERSÃO

					U	◆
170 x 75	70	360	-	INF1170750-	✓	✓

IMERSÃO COM GABINETE INTEGRADO

					U	◆	U	I	M	N	V	◆
170 x 75	70	360	Freestanding	INF1170750CS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
170 x 75	70	360	Centro da parede	INF1170750CP-		✓						
170 x 75	70	360	Canto direito	INF1170750AD-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 75	70	360	Canto esquerdo	INF1170750AS-								

IMERSÃO - GABINETE INTEGRADO COM MISTURADOR

					U	◆	U	I	M	N	V	◆
170 x 75	70	360	Freestanding	INF1170752CS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
170 x 75	70	360	Centro da parede	INF1170752CP-		✓	✓					
170 x 75	70	360	Canto direito	INF1170752AD-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
170 x 75	70	360	Canto esquerdo	INF1170752AS-								

OPCIONAL: LUZ LED EXTERNA E MISTURADOR DE PISO, VER PÁGINA 60.

◆ ESCOLHA DE COR

19	FB	FC	FD	F8	F9	FA
Black	Terra	Luta	Perla	Artico	Fucile	Corteccia

CORES ESPECIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO

F1	F2	F5	F6	F7	FG	FK	FL	XZ	FM	FN
Aragosta	Rubino	Senape	Lime	Turchino	Beige	Corda	Grigio	Blu brillante	Grigio chiaro	Tortora

Construção do código sem gabinete:

$$\text{Código} + \text{Acabamento externo da banheira} = \text{Código final do produto}$$

Construção do código com gabinete:

$$\text{Código} + \text{Acabamento externo da banheira} + \text{Acabamento do Gabinete} = \text{Código final do produto}$$



INFINITIVE

GABINETE INTEGRADO: TECNOLOGIA E APELO ESTÉTICO

Gabinete é o complemento prático ideal para a banheira. Equipado com um misturador simples e funcional, ele abriga todos os elementos tecnológicos. Uma variedade de cores e acabamentos disponíveis para combinar com a banheira.

FREESTANDING



FREESTANDING / CENTRO DE PAREDE COM GABINETE CENTRAL, MISTURADOR E DUCHA MANUAL



CANTO ESQUERDO COM GABINETE, MISTURADOR E DUCHA MANUAL



CANTO DIREITO COM GABINETE, MISTURADOR E DUCHA MANUAL






BANHEIRA FEESTANDING COR TERRA COM LUZ LED EXTERNA




BANHEIRA FREESTANDING COR BRANCA COM GABINETE INTEGRADO E LUZ LED EXTERNA

SHIP | ACABAMENTOS


◆ ESCOLHA DE COR




19
Black




FB
Terra




FC
luta




FD
Perla



F8
Artico



F9
Fucile



FA
Corteccia

◆ CORES ESPECIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO




F1
Aragosta



F2
Rubino



F5
Senape



F6
Lime



F7
Turchino



FG
Beige




FK
Corda



FL
Grigio



XZ
Blu brillante



FM
Grigio chiaro



FN
Tortora

SHIP | FUNÇÕES E EQUIPAMENTOS (disponível dependendo do modelo)



Misturador de borda com ducha manual



Sistema de drenagem click

BANHEIRA COM LADRÃO INTEGRADO EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS ATUAIS



Design Simone Micheli



BANHEIRA SENAPE COM LUZ LED EXTERNA



Gabinete integrado para banheira: tecnologia e estética



Seu banheiro, sua cor, sua personalidade



Luz de perímetro de LED externa

SHIP



SHIP

SHIP

**BANHEIRO EM NOVOTECH - INTERIOR COR WHITE MATT, EXTERIOR PERSONALIZÁVEL.
GABINETE INTEGRADO COM SUPERFÍCIE EM NOVOTECH COR WHITE MATT E COR PERSONALIZÁVEL.**

Dimensão			Posição para Gabinete	Código	Acabamento externo da banheira	Acabamento do Gabinete						
Cm	H	Lt.				Acabamento Wood						
					Matt White	Escolha a cor	Matt White	White wood	Grain	Burlington	Wenge	Escolha a cor

IMERSÃO

					U	◆
150 x 70	62	265	-	SHI115070-	✓	
160 x 70	62	280	-	SHI116070-	✓	✓

IMERSÃO COM GABINETE INTEGRADO

					U	◆	U	I	M	N	V	◆
150 x 70	62	265	Freestanding	SHI1150700CS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
150 x 70	62	265	Centro da parede	SHI1150700CP-	✓							
150 x 70	62	265	Canto direito	SHI1150700AD-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
150 x 70	62	265	Canto esquerdo	SHI1150700AS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
160 x 70	62	280	Freestanding	SHI1160700CS-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 70	62	280	Centro da parede	SHI1160700CP-	✓							
160 x 70	62	280	Canto direito	SHI1160700AD-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
160 x 70	62	280	Canto esquerdo	SHI1160700AS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓

IMERSÃO - GABINETE INTEGRADO COM MISTURADOR

					U	◆	U	I	M	N	V	◆
150 x 70	62	265	Freestanding	SHI1150702CS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
150 x 70	62	265	Centro da parede	SHI1150702CP-	✓							
150 x 70	62	265	Canto direito	SHI1150702AD-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
150 x 70	62	265	Canto esquerdo	SHI1150702AS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
160 x 70	62	280	Freestanding	SHI1160702CS-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 70	62	280	Centro da parede	SHI1160702CP-	✓							
160 x 70	62	280	Canto direito	SHI1160702AD-	✓			✓	✓	✓	✓	✓
160 x 70	62	280	Canto esquerdo	SHI1160702AS-	✓			✓	✓	✓	✓	✓

OPCIONAL: LUZ LED EXTERNA E MISTURADOR DE CHÃO, VER PÁGINA 60.

◆ ESCOLHA DE COR

19	FB	FC	FD	F8	F9	FA
Black	Terra	Luta	Perla	Artico	Fucile	Corteccia

CORES ESPECIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO

F1	F2	F5	F6	F7	FG	FK	FL	XZ	FM	FN
Aragosta	Rubino	Senape	Lime	Turchino	Beige	Corde	Grigio	Blu brillante	Grigio chiaro	Tortora

Construção do código **sem gabinete:**

Código + Acabamento externo da banheira = Código final do produto

Construção do código **com gabinete:**

Código + Acabamento externo da banheira + Acabamento do Gabinete = Código final do produto



GABINETE INTEGRADO: TECNOLOGIA E APELO ESTÉTICO

Gabinete é o complemento prático ideal para a banheira. Equipado com um misturador simples e funcional, ele abriga todos os elementos tecnológicos. Uma variedade de cores e acabamentos disponíveis para combinar com a banheira.

SHIP

FREESTANDING



FREESTANDING / CENTRO DE PAREDE
COM GABINETE CENTRAL, MISTURADOR E
DUCHA MANUAL



CANTO ESQUERDO COM GABINETE,
MISTURADOR E DUCHA MANUAL



CANTO DIREITO COM GABINETE,
MISTURADOR E DUCHA MANUAL





◀ **MISTURADOR DE PISO**

Acabamento	Código
Chrome	RUBPVASRSN-K
Matt Black	RUBPVASRSN-H



◀ **MISTURADOR E DUCHA MANUAL PARA GABINETE INTEGRADO**

PARA BANHEIRAS INFINITIVE E SHIP

Acabamento	Código
Chrome	RUBBVASINF-K
Matt Black	RUBBVASINF-H



◀ **KIT DE LEDS PERIMETRAIS INFERIORES PARA BANHEIRAS INFINITIVE**

Código
KLINF

◀ **KIT DE LEDS PERIMETRAIS INFERIORES PARA BANHEIRAS SHIP**

Dimensão (cm)	Código
150	KLSHI150
160	KLSHI160



NOVOTECH:
AVANT-GARDE,
CRIATIVIDADE
E REFORÇO

**O EXTRAORDINÁRIO
COM QUALQUER OLHO
SOBRE O FUTURO**

Novotech, a nova geração de superfície sólida. Mesma espessura em toda parte, agradável ao toque e capaz de criar um impacto visual totalmente novo em perfeita harmonia com o design sutil da Novellini. Excelência em poucas palavras.

IDROGETTI
SILICONICI

COMANDI
NASCOSTI

METAL
BOX

CURVED
PANEL

LARGH. TOT

ATTACCHI





COLUNAS DE BANHO


O COMPLEMENTO
ADEQUADO PARA
SEU BANHO.
SIGNIFICA BEM-ESTAR

A revolução em alguns passos simples. As colunas de hidromassagem Novellini completam o banheiro com muita facilidade, acrescentando a nota de bem-estar que faltava para proporcionar todos os dias uma experiência de banho dos sonhos graças à hidromassagem integrada. Design essencial e refinado, montagem na parede e uma infinidade de detalhes que fazem a diferença.

COLUNAS DE BANHO

EASY 2

COLUNA DE BANHO DE PAREDE COM CHUVEIRO E DUCHA MANUAL



Misturador	Dimensão (cm)	Código	Acabamento	
			K	H
			Chrome	Matt Black
Termostático	29 x H 125	EASY2T-	✓	✓

1 2 Conexões de água na parede.



**CARACTERÍSTICA
HIDRÁULICA**




EASY 2R

COLUNA DE BANHO DE PAREDE COM CHUVEIRO E DUCHA MANUAL



Ducha Ø 300 mm





COLONAS DE BANHO

Misturador	Dimensão (cm)	Código	Acabamento	
			K	H
			Chrome	Matt Black
Termostático	29 x H 125	EASY2R-	✓	✓

1 2 Conexões de água na parede.



**CARACTERÍSTICA
HIDRÁULICA**



COLUNA DE BANHO

Coluna de banho em aço inoxidável escovado com misturador e desviador mecânico embutido, chuveiro de jato único com mangueira anti-torção.





Código

DOCDOS







INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VERSÃO ESQUERDA



VERSÃO DIREITA



ATENÇÃO!
 Pode ser perigoso para portador de marca-passo

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30mA previsto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.



- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha

DIVINA DUAL - DIMENSÕES GERAIS COM MOLDURA DADOS TÉCNICOS

VERSÃO ESQUERDA

VERSÃO DIREITA



A SER INSTALADO
NA PAREDE



VERSÃO
INDEPENDENTE

Capacidade litros

650



DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA


20 jatos Airpool
08 jatos Whirlpool
02 jatos Natural Air
Waterfall
Conexão de sifão 1 1/2"

CARACTERÍSTICA ELÉTRICA

Tensão: 220-230 V
Frequência: 60 Hz
Consumo máximo de energia: 2350 W
Hydro: 900+900 W
Airpool: 400 W
Natural Air: 1050 W
Aquecedor: 1300 W
Cascata: 550 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Área total: 2.66 m²
Banheira + componentes: 150 kg
Máximo de água: 650 kg
Peso máximo sugerido para os usuários: 150 kg
Peso específico: 400 kg/m²




Modelo	A	B	C	D	E	Capacidade em litros
170x70	1700	700	1080	420	500	250
170x75	1700	750	1080	470	500	280
180x80	1800	800	1180	520	600	330

POTÊNCIA ELÉTRICA

HYDRO PLUS

Heater	—
whirlpool	900 W
airpool	400 W
natural air	—
TOTAL	1.300 W




Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30mA previsto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.

CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA
Conexão de sifão 1 1/2"

CARACTERÍSTICA ELÉTRICA
Tensão: 220-230 V
Frequência: 60 Hz

- 3a Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha




Modelo	A	B	C	D	E	Capacidade em litros
170x70	1700	700	1107	475	500	205
170x75	1700	750	1107	525	500	225
180x80	1800	800	1142	575	600	250
190x80	1900	800	1173	575	700	265

POTÊNCIA ELÉTRICA

	HYDRO AIR	HYDRO PLUS
Heater	—	1.300 W
whirlpool	—	900 W
airpool	400 W	400 W
natural air	—	—
TOTAL	400 W	2.600 W

DADOS TÉCNICOS




Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30mA previsto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.

CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA
Conexão de sifão 1 1/2"

CARACTERÍSTICA ELÉTRICA
Tensão: 220-230 V
Frequência: 60 Hz

- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha



Modelo	A	B	C	D	E	Capacidade em litros
170x70	1700	700	1107	475	500	215
170x75	1700	750	1107	525	500	235
180x80	1800	800	1142	575	600	265
190x80	1900	800	1173	575	700	280

POTÊNCIA ELÉTRICA

	HYDRO AIR	HYDRO PLUS			
Heater	—	1.300 W			
whirlpool	—	900 W			
airpool	400 W	400 W			
natural air	—	—			
TOTAL	400 W	2.600 W			








Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30mA previsto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.

CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA
Conexão de sifão 1 1/2"

CARACTERÍSTICA ELÉTRICA
Tensão: 220-230 V
Frequência: 60 Hz

- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha



DADOS TÉCNICOS

Modelo	A	B	C	D	Capacidade em litros
160x70	1600	700	1050	460	250
170x70	1700	700	1150	460	280
170x75	1700	750	1150	510	300
180x80	1800	800	1250	560	350
180x100	1800	1000	1250	760	430
190x90	1900	900	1350	660	420



CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA







16 Airpool jets
6 bocchette whirlpool
Conexão de sifão 1 1/2"







CARACTERÍSTICA ELÉTRICA

Tensão: 220-230 V
Frequência: 60 Hz
Consumo máximo de energia
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30mA previsto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.

- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha





NA VERSÃO DE RECESSO

DADOS TÉCNICOS

Capacidade litros

300



CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA







16 jatos Airpool
Conexão de sifão 1 1/2"

CARACTERÍSTICA ELÉTRICA

Tensão: 220-230 V
Frequência: 60 Hz
Consumo máximo de energia:
Airpool 400 W

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30mA previsto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.

- 3a Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha



Capacidade litros

400







CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA

16 jatos Airpool
Conexão de sifão 1 1/2"


CARACTERÍSTICA ELÉTRICA

Tensão: 220-230 V
Frequência: 60 Hz
Consumo máximo de energia:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W


Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30mA previsto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.



VERSÃO ESQUERDA



VERSÃO DIREITA









Capacidade litros


320










CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA
Conexão de sifão 1 1/2"









Modelo	A	B	C	D	E	Capacidade litros
150x70	1500	700	979	444	300	150
160x70	1600	700	1081	444	400	160
170x70	1700	700	1183	444	500	170
170x75	1700	750	1183	494	500	180
170x80	1700	800	1183	544	500	190
180x80	1800	800	1285	544	600	200



CARACTERÍSTICA HIDRÁULICA
Conexão de sifão 1 1/2".











DADOS TÉCNICOS









* Área para a preparação da conexão elétrica no caso de luz perimetral para a banheira. Plano de controle remoto para ligar e desligar (não fornecido).

MODELO	PESO	CAPACIDADE EM LITROS
Infinite	135 kg	360 lt






DADOS TÉCNICOS



MODELO	A	B	C	D	PESO	CAPACIDADE LITROS
Ship 150	1500 mm	1280 mm	900 mm	1650 mm	105 kg	265 lt
Ship 160	1600mm	1380 mm	950 mm	1750 mm	115 kg	280 lt



LEGENDA DOS SÍMBOLOS DAS COLUNAS MULTIFUNCAIONAIS



Ducha



Ducha manual



Misturador termostático

LEGENDA DOS SÍMBOLOS DA BANHEIRA



Airpool massagem



Aquecimento



Assento



Jatos airpool dorsal



Painel soft-touch



Dreno com ladrão



Hidromassagem lateral



Desinfecção



Sistema de drenagem com click



Jatos de hidromassagem dorsal



Misturador de borda



Bluetooth



Hidromassagem dos pés



Painel eletrônico com função de seqüência hidráulica



Rádio Estéreo RDS



Cascata



Controle ON/OFF



Tubo coletor de respingo



Chromolight



Descanso de cabeça



Ar natural



Distribuído por:



Grand Brands for Kitchen and Bath

Rua José Galdino de Lucena, 26
Chácara São João - São Paulo
São Paulo - Brasil
CEP 05.110-080 - Tel: +55 11 3564-0800
e-mail: atendimento@codda.com.br

www.codda.com.br


Designed and
manufactured
in **ITALY**



www.codda.com.br



www.facebook.com/coddagrupo



www.instagram.com/coddagrupo



br.linkedin.com/company/codda