









Linha Symphonie

Bica 780 de piso para banheira e lavatório  Cód. 1794__ 35	Bica 230 de parede para lavatório e banheira  Cód. 2171CP 35	Misturador progressivo de parede para lavatório Volante liso  Cód. 4998__ 35 Volante linear  Cód. 4998__ 35 LN
Acabamento para registro de gaveta e pressão DN15 a DN25 Volante liso  Cód. 4900__ 35 Volante linear  Cód. 4900__ 35 LN	Acabamento de monocomando para chuveiro Volante liso  Cód. 4993__ 35 Volante linear  Cód. 4993__ 35 LN	Acabamento de monocomando com desviador para chuveiro Volante liso  Cód. 4994__ 35 Volante linear  Cód. 4994__ 35 LN

Manutenção e conservação

Obrigado pela preferência. Com o devido cuidado seu produto lhe servirá por muitos e muitos anos.

Para a devida conservação do produto, limpe sua superfície pelo menos uma vez por semana com um pano macio úmido, seguido de um pano seco. Detergentes neutro podem ser utilizados desde que efetuado seu devido enxague para remoção completa do produto.

Nunca use materiais de limpeza contendo ácido clorídrico, ácido fórmico, alvejantes clorados, soda cáustica ou ácido acético, uma vez que, estes podem causar danos consideráveis aos produtos.

Nunca use materiais de limpeza ou utensílios com efeito abrasivo, como limpadores em pó, esponjas, tecidos de micro fibra, ou cremes abrasivos.

Resíduos de produtos de higiene pessoal, como sabonetes líquido, shampoos, gel de banho, tintura para cabelos, perfumes, loção pós barba e esmalte de unha podem também causar danos. Aqui também: enxague com água após o uso para remover resíduos.

Termo de Garantia

Os metais Codda são garantidos por 10 anos contra defeitos de fabricação a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra. Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra de serviços a serem executados por técnicos credenciados, quando constatado defeito de fabricação no produto.

São passíveis de garantia: defeitos em materiais, defeitos na fabricação e defeitos de montagem.

O prazo de garantia não é prorrogado devido à execução de reparos ou trocas realizadas no escopo dessa garantia, ou seja, o prazo de garantia não recomeça após tais eventos.

Defeitos de instalação, mau uso, erros de especificação ou má conservação não são cobertos pela garantia.



Produtos que estejam instalados em condições de uso público têm seu prazo de garantia reduzido em 50%.

Os produtos são projetados para uso com água potável, a garantia não cobrirá danos, mau funcionamento ou obstruções causadas por impurezas ou objetos estranhos no interior do produto.



A Codda se reserva o direito de efetuar alterações em produtos e manuais sem aviso prévio.

DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES



Misturador progressivo de parede para lavatório.

Volante liso  Cód. 4998__35 Volante linear  Cód. 4998__35 LN	 Milímetros	- Bitola: entradas e saída DN15 (G1/2 rosca fêmea). - Pressão de trabalho: 10 a 40 m.c.a. - Temperatura de trabalho: 4 a 60°C. - Composição do produto: Metal (Ligas de cobre e zinco) e plásticos de engenharia. - Acompanha base.
--	---	---

Bica 230 de parede para lavatório e banheiro.





 Cód. 2171CP 35	 Milímetros	- Bitola: entrada DN15 (G1/2 rosca fêmea). - Pressão de trabalho: 2 a 40 m.c.a. - Temperatura de trabalho: 4 a 60°C. - Equipado com arejador economizador (vazão máxima 5,0Lpm). - Acompanha arejador de vazão plena na embalagem. - Composição do produto: Metal (Ligas de cobre e zinco) e plásticos de engenharia.
--	---	--

Bica 780 de piso para banheiro e lavatório.

 Cód. 1794__35	 Milímetros	- Bitola: entrada DN15 (G1/2 rosca fêmea). - Pressão de trabalho: 4 a 40 m.c.a. - Temperatura de trabalho: 4 a 60°C. - Equipado com arejador de vazão plena. - Acompanha arejador economizador (vazão máxima 5,0Lpm) na embalagem. - Composição do produto: Metal (Ligas de cobre e zinco) e plásticos de engenharia. - Acompanha base. - Disponível extensor de 270mm para uso com lavatório freestanding.
--	--	--




DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES

Acabamento para registro de gaveta e pressão DN15 a DN25.

Volante liso  Cód. 4900__35		- Para bases de gaveta e pressão Deca DN15 a DN25 (1/2" a 1"). - Compatível com base Docol utilizando conversor Docol para Deca. - Composição do produto: Metal (Ligas de cobre e zinco).
Volante linear  Cód. 4900__35 LN		


Milímetros

Acabamento de monocomando para chuveiro.

Volante liso  Cód. 4993__35	Medidas iguais para ambos volantes 	- Para base Codda 4493 X MONO. - Base adquirida à parte. - Composição do produto: Metal (Ligas de cobre e zinco).
Volante linear  Cód. 4993__35 LN		

Milímetros

Acabamento de monocomando para chuveiro com desviador.

Volante liso  Cód. 4994__35	Medidas iguais para ambos volantes 	- Para base Codda 4494 X MONO. - Base adquirida à parte. - Composição do produto: Metal (Ligas de cobre e zinco).
Volante linear  Cód. 4994__35 LN		

Milímetros

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Misturador progressivo de parede para lavatório.

Volante liso Cód. 4998__35 Volante linear Cód. 4998__35 LN	Vista explodida Acabamento Base	Range de instalação Conexão não inclusa G1/2 Parede acabada	Posição de instalação Certifique-se do nivelamento
1 Conexão não inclusa G1/2	2 Entrada água fria Saída água misturada Entrada água quente	3 Ø45	4 Capa de proteção
5 Canopla	6 Converter de raio	7 Volante	Acionamento Fechado Abertura (água fria) Limite água fria Água misturada Água quente

Bica 230 de parede para lavatório e banheiro.


Cód. 2171CP 35	1	Para uso em enchimento de banheira, substituir o arejador instalado pelo arejador extra que acompanha a embalagem. a b
-----------------------	----------	---

Acabamento para registro de gaveta e pressão DN15 a DN25.


Volante liso Volante linear Cód. 4900__35 Cód. 4900__35 LN	1 54-64mm	2	3
--	-------------------------	----------	----------

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Bica 780 de piso para banheiro e lavatório



Acabamento de monocomando para chuveiro com desviador (para base Codda).



Acabamento de monocomando para chuveiro (para base Codda).

