BANHEIRO | BANHO | COZINHA



codda

Grand Faucets for Kitchen and Bath

Codda, da expressão Coda. O momento final de uma obra musical,
em que o maestro evidencia o ápice da obra. **O brilho do espetáculo!**

A Codda Faucets é marca brasileira de metais sanitários de alto padrão presente nas principais boutiques da construção do país.

Seus produtos contam com qualidade superior à praticada no mercado nacional, seguindo normas e padrões internacionais.

Trazendo em seu DNA a eficiência das novas organizações, Codda Faucets é a perfeita união entre DESIGN, QUALIDADE e TECNOLOGIA com excelência na distribuição e atendimento.

Codda Faucets é uma marca do Codda Grupo, distribuidor oficial das principais marcas de produtos hidráulicos do mundo.

codda

Grand Faucets for Kitchen and Bath



Tecnologias

Em destaque

Therm-Control
Balanceamento de pressão

Monocomando para chuveiro com tecnologia de monitoramento da pressão, evitando mudanças de temperatura no banho, mesmo havendo variações de pressão da rede.

Attractive Force
Acoplamento de ducha por ímã

Monocomando de cozinha com ducha retrátil com acoplamento entre ducha e bica auxiliado por ímã. Firmeza e agilidade no uso do dia a dia.

Titanium Fusion
Revestimento em PVD

Inovador método de revestimento executado pelo processo de PVD (deposição física a vapor), onde metais duros (zircônio, titânio, tungstênio) são vaporizados e depositados mecanicamente sobre os produtos, conferindo aos mesmos maior resistência, além de infinitas possibilidades de cores. Disponível em Níquel Escovado, Brushed Red Gold e Brushed Black Chrome.

Lead Free
Livre de chumbo

Produtos confeccionados em ligas de latão livre de chumbo, seguindo normas e padrões internacionais. Água livre de contaminações, garantindo mais saúde ao consumidor brasileiro.

Lasting Chrome
Cromo

Revestimento em cromo com padrão internacional, até 5 vezes mais espesso e durável, similar ao utilizado na indústria automotiva. Resistente a 200 horas em teste de névoa salina, muito superior ao padrão nacional.

Sound Seal
Cartucho de alta performance

Mecanismo cerâmico de padrão internacional, resistente a 500 mil ciclos testados pelo lifetime test. Muito mais durabilidade ao produto em comparação com o padrão nacional, que é resistente a apenas 200 mil ciclos.

Disponíveis

Flow Switch
Jato arejado e spray

Misturador
Quente e Frio

Flexíveis
Inclusos

Ducha Retrátil
Retorno por contra peso

Pressão
Alta e baixa pressão

Bica Articulada
360 graus

Qualidade e Garantia

Garantia
10 anos

Os metais Codda são garantidos por 10 anos contra defeitos de fabricação a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra.

Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão de obra de serviços a serem executados por técnicos credenciados, quando constatado defeito de fabricação no produto.

São passíveis de garantia: defeitos em materiais, defeitos na fabricação e defeitos de montagem.

O prazo de garantia não é prorrogado devido à execução de reparos ou trocas realizadas no escopo dessa garantia, ou seja, o prazo de garantia não recomeça após tais eventos.

Defeitos de instalação, mau uso, erros de especificação ou má conservação não são cobertos pela garantia.

Produtos que estejam instalados em condições de uso público têm seu prazo de garantia reduzido em 50%.

Os produtos são projetados para uso com água potável. A garantia não cobrirá danos, mau funcionamento ou obstruções causadas por impurezas ou objetos estranhos no interior do produto.



Assistência Técnica

A Codda possui assistência técnica em todo o território nacional. Entre em contato com a **Central de Atendimento** e conte com os seguintes serviços:



1. Dúvida técnica de produto
2. Indicação de instalador autorizado
3. Manutenção e reparos
4. Garantia

WhatsApp:
(11) 99414-5768

Telefone:
(11) 3564-0800

E-mail:
atendimento@codda.com.br



Sustentabilidade

A conservação da água e nosso ambiente é uma de nossas maiores preocupações.

Fábricas com zero desperdício. Materiais resultantes de processos industriais retornam como matéria-prima para o início do processo de manufatura.

Toda a água utilizada em nossos processos de manufatura é tratada antes de ser devolvida ao meio ambiente.

Nossos mecanismos de vedação de maior durabilidade conferem uma vida mais longa aos produtos e evitam o desperdício de água por gotejamento.

Produtos com reguladores de vazão promovem conforto sem o desperdício de água.

Vamos todos trabalhar juntos para um futuro melhor.

Lançamentos



Linha Symphonie

Codda Symphonie combina design sofisticado e funcionalidade excepcional. Inspirada pela harmonia da música clássica, cada peça oferece um equilíbrio perfeito entre estética e desempenho, com destaque para o misturador progressivo, que garante uma experiência única de uso. Disponível em 4 acabamentos distintos, a linha é fabricada com materiais de alta qualidade e livre de chumbo.



Monocomando com Desviador Bolero

Novidade na linha Bolero, que combina elegância e praticidade. Disponível em três acabamentos sofisticados — Cromado, Níquel Escovado e Matte Black — este misturador com desviador oferece versatilidade e estilo para o seu banheiro. A principal vantagem do desviador é a facilidade de alternar entre a ducha e o chuveiro, proporcionando mais conforto e funcionalidade. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado para garantir desempenho excepcional, durabilidade e um toque contemporâneo ao ambiente.



Acessórios Universal para Banheiro

Os acessórios Universal incluem papeleira para papel higiênico, cabide para toalhas e porta toalhas modelo barra. Combinando conveniência e estilo, esses acessórios foram projetados para complementar o design do seu banheiro de maneira elegante. Disponíveis em 5 acabamentos sofisticados, eles são versáteis e funcionais, se adaptando perfeitamente a diferentes estilos de banheiros, trazendo sofisticação e praticidade para o seu ambiente.



Monocomando com Entrada para Filtro

Oferece praticidade e tecnologia para sua cozinha. Conta com canal independente e um volante para acionamento exclusivo da água filtrada. Possui dois tipos de jatos (aerado e spray), comutáveis por botão na ducha, e uma ducha removível com acoplamento magnético, garantindo flexibilidade no uso. O mecanismo Cool Start permite que a água fria seja acionada com a alavanca na posição vertical e a água quente na horizontal. Como opcional pode-se adquirir o produto com ou sem o filtro BWT®, atendendo as necessidades de forma prática e eficiente.




Torneira Articulada de Parede Pot Filler

A torneira articulada de parede Codda Pot Filler é a solução perfeita para facilitar o enchimento de panelas e recipientes grandes, reduzindo o traslado de panelas da pia para o fogão. Seu design dobrável permite que a torneira não ocupe espaço sobre a bancada ou fogão, trazendo praticidade e eficiência para sua cozinha, sem comprometer o espaço e o estilo do ambiente.

Chuveiros de Teto Embutidos

Os chuveiros de teto embutidos oferecem as opções de jato: ducha, cascata, nebulizado e laminar; proporcionando uma experiência de banho personalizada e confortável. Com vazão de 12 L/min e regulador de vazão incluso, este chuveiro garante eficiência e controle durante o uso. Disponível em metal, combina design sofisticado e durabilidade, adicionando um toque extremamente elegante à sua sala de banho.



Termostatos High Flow e Slim

Excelente desempenho no controle e manutenção da temperatura de banho com vazões de até 55 L/min, dependendo do modelo. Opções com cinco saídas, acionamentos individuais e possibilidade de abertura simultânea (sistema high flow). Sua versatilidade permite instalação tanto na posição vertical quanto horizontal. Também disponível em versões slim, com acionamento por desviador de jatos on/off para o controle de até 3 jatos. A linha é ideal para quem busca uma solução para salas de banho multi-jatos, garantindo segurança e conforto no controle de temperatura.




Body Jets Embutidos

Os novos modelos de Body Jets proporcionam uma experiência de banho única, com instalação embutida e base inclusa. Oferecem vazão de 4,0 L/min, garantindo jatos eficientes. O modelo Spin possui jato giratório massageador, proporcionando um efeito relaxante durante o uso. Fabricados em ABS, oferecem durabilidade e resistência, sendo ideais para quem busca conforto e design em seu banheiro.



Cascatas Externas

As cascatas externas oferecem vazão de 15 L/min, criando um efeito relaxante e elegante no ambiente. Fabricadas em metal, garantem durabilidade e resistência, adicionando sofisticação e um toque único à sua sala de banho. Disponíveis em 7 opções de acabamento, elas podem ser combinadas com outros produtos da Codda Faucets, proporcionando um conjunto harmonioso e completo para o seu espaço.



Duchas Manuais e Barra Deslizante

Disponíveis nas versões cilíndrica e redonda, ambas são feitas em metal, garantindo resistência, durabilidade e um design elegante. Acompanha acessórios como suporte e cotovelo com alimentação, ou barra deslizante, que oferece flexibilidade de altura e posição, ajustando-se às necessidades de cada usuário, proporcionando mais conforto, praticidade e uma experiência personalizada. O design cilíndrico e redondo adapta-se a diferentes estilos de banheiro.



Sumário

BANHEIRO




Codda Symphonie 14

Bica de mesa para lavatório 19
Comando torneira de mesa para lavatório 22
Misturador progressivo de mesa 25
Misturador duplo comando de mesa 26
Bica de parede para lavatório e banheira 29
Misturador progressivo de parede 31
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro 33
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro com desviador 34
Acabamento para registro de gaveta e pressão 37
Bica curved de piso para banheira 39
Misturador monocomando curved de piso para banheira 41



Codda Palladium 42

Misturador monocomando de mesa para lavatório 47
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro 48
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro com desviador 48
Acabamento para registro de gaveta e pressão 49



Codda Bolero 50

Misturador monocomando de mesa para lavatório 55
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro 56
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro com desviador 56
Acabamento para registro de gaveta e pressão 57
Misturador monocomando de piso para banheira 59



Codda Tell 60

Misturador monocomando de mesa para lavatório 62
Torneira de mesa para lavatório 62
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro 63
Acabamento para misturador monocomando de chuveiro com desviador 63
Acabamento para registro de gaveta e pressão 63



Acessórios e Complementos 64

Papeleira Universal 66
Porta toalhas cabide Universal 67
Porta toalhas barra Universal 67
Kit ducha higiênica redonda 68
Kit ducha higiênica redonda com derivação 69
Kit ducha higiênica quadrada com e sem derivação 70
Kit ducha higiênica light redonda com e sem derivação 71
Registro de ponto redondo e quadrado 72
Válvula de escoamento para lavatório 73
Sifão para lavatório 74

BANHO



Chuveiros 77

Chuveiro redondo de 30 cm 78
Chuveiro quadrado de 30 cm 79
Chuveiro redondo de 20 cm 80
Chuveiro quadrado de 20 cm 82
Chuveiro redondo de 15 cm 83
Base para misturador monocomando de chuveiro 84
Tubo de chuveiro 85



Duchas manuais 86

Ducha manual cilíndrica 88
Ducha manual quadrada 89
Ducha manual redonda com jato único 90
Suporte para ducha manual com alimentação 91
Kit desviador de tubo de chuveiro 92



Codda Sala de banho 97

Termostato slim 98
Termostato high flow 102
Chuveiro de teto embutido 111
Cascata externa 116
Ducha manual 118
Suporte de ducha com alimentação 120
Cotovelo de alimentação para ducha manual 121
Barra deslizante 123
Body Jet 124
Ligação flexível 127

COZINHA



Cozinha 133

CODDA PURE - Misturador monocomando de mesa com entrada para filtro 135
CODDA ARIA - Misturador monocomando de mesa com ducha retrátil 138
CODDA VOLK - Misturador monocomando de mesa com ducha retrátil 141
CODDA POT FILLER - Torneira articulada de parede Pot Filler 144
COMPLEMENTO - Dispenser de detergente e sifão para tanque/pia 146
COMPLEMENTO - Torneira de parede para tanque/jardim e válvula de escoamento para tanque/pia 147
FILTROS BWT® - Filtros e cartuchos de reposição 149



CODDA

SYMPHONIE

Inspirada pela harmonia da música clássica, a nova linha Codda Symphonie combina design e funcionalidade. Assim como uma sinfonia emociona ao unir melodias e ritmos, cada peça da Codda Symphonie transforma momentos cotidianos em experiências excepcionais.

Com design fluido e sincronia perfeita, cada produto é minuciosamente projetado para atender às mais altas expectativas de performance e estilo, criando uma composição visual equilibrada e funcional.

O misturador progressivo, um destaque da linha, permite a mistura de água fria e quente de forma suave e contínua, assegurando uma experiência única de uso, onde tecnologia e design se encontram de maneira harmoniosa.

Fabricada com materiais de alta qualidade e livre de chumbo, a Codda Symphonie reflete o compromisso da Codda Faucets com a excelência no detalhe. Cada peça é cuidadosamente orquestrada, assegurando longevidade, elegância e desempenho impecável.

Formas minimalistas e designs que se complementam em perfeita harmonia.



ACABAMENTOS

- CP - CROMADO
- BN - NÍQUEL ESCOVADO
- BBC - BRUSHED BLACK CHROME
- BRG - BRUSHED RED GOLD



BICA 250 CURVED DE MESA PARA LAVATÓRIO



1791CP 35



1791BN 35




1791BBC 35



1791BRG 35

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Arejador laminar integrado com vazão de 5 L/min.
- Acompanha arejador de vazão plena e chave na caixa.
- Construção em metal.



BICA 135 FOLDED DE MESA PARA LAVATÓRIO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Arejador laminar integrado de 5 L/min.
- Arejador de vazão plena e chave na caixa.
- Construção em metal.



1793CP 35



1793BN 35





1793BBC 35



1793BRG 35

BICA 240 FOLDED DE MESA PARA LAVATÓRIO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Arejador laminar integrado de 5 L/min.
- Construção em metal.



1792CP 35



1792BN 35





1792BBC 35



1792BRG 35

COMANDO TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM VOLANTE LISO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Volante liso.
- Bica não inclusa.
- Construção em metal.



4991CP 35



4991BN 35





4991BBC 35



4991BRG 35

COMANDO TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM VOLANTE LINEAR


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Volante linear.
- Bica não inclusa.
- Construção em metal.



4991CP 35 LN



4991BN 35 LN





4991BBC 35 LN




4991BRG 35 LN



MISTURADOR PROGRESSIVO DE MESA COM VOLANTE LISO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Volante liso.
- Bica não inclusa.
- Construção em metal.



4990CP 35



4990BN 35





4990BBC 35



4990BRG 35

MISTURADOR PROGRESSIVO DE MESA COM VOLANTE LINEAR


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Volante linear.
- Bica não inclusa.
- Construção em metal.



4990CP 35 LN



4990BN 35 LN





4990BBC 35 LN



4990BRG 35 LN

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA COM VOLANTE LISO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Volante liso.
- Bica não inclusa.
- Construção em metal.



4992CP 35



4992BN 35





4992BBC 35



4992BRG 35

MISTURADOR DUPLO COMANDO DE MESA COM VOLANTE LINEAR


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Volante linear.
- Bica não inclusa.
- Construção em metal.



4992CP 35 LN



4992BN 35 LN





4992BBC 35 LN



4992BRG 35 LN

BICA 230 CURVED DE PAREDE PARA LAVATÓRIO E BANHEIRA



2171CP 35



2171BN 35




2171BBC 35



2171BRG 35

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Arejador laminar integrado com vazão de 5 L/min.
- Acompanha arejador de vazão plena e chave na caixa.
- Construção em metal.



MISTURADOR PROGRESSIVO DE PAREDE COM VOLANTE LISO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão: 17 L/min a 30 m.c.a.
- Volante liso.
- Bica não inclusa.
- Acompanha base.
- Construção em metal.



4998CP 35



4998BN 35





4998BBC 35



4998BRG 35

10 anos

MISTURADOR PROGRESSIVO DE PAREDE COM VOLANTE LINEAR


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão: 17 L/min a 30 m.c.a.
- Volante linear.
- Acompanha base.
- Bica não inclusa.
- Construção em metal.



4998CP 35 LN



4998BN 35 LN





4998BBC 35 LN




4998BRG 35 LN


10 anos



ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO COM VOLANTE LISO

- Para uso em bases Codda (4493 X MONO e PRESS).
- Base não inclusa.
- Volante liso.
- Construção em metal.







4993CP 35



4993BN 35



4993BBC 35





4993BRG 35

10 AÑOS

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO COM VOLANTE LINEAR

- Para uso em bases Codda (4493 X MONO e PRESS).
- Base não inclusa.
- Volante linear.
- Construção em metal.







4993CP 35 LN



4993BN 35 LN



4993BBC 35 LN




4993BRG 35 LN

10 AÑOS

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO COM DESVIADOR VOLANTE LISO

- Para bases Codda (4494 X MONO).
- Base não inclusa.
- Volante liso.
- Construção em metal.





4994CP 35



4994BN 35



4994BBC 35




4994BRG 35

10 ANOS

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO COM DESVIADOR VOLANTE LINEAR

- Para bases Codda (4494 X MONO).
- Base não inclusa.
- Volante linear.
- Construção em metal.





4994CP 35 LN



4994BN 35 LN



4994BBC 35 LN




4994BRG 35 LN

10 ANOS

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO COM VOLANTE LISO

- Para uso em bases Deca DN 15 a DN 25 (1/2” a 1”).
- Base não inclusa.
- Volante liso.
- Construção em metal.





4900CP 35



4900BN 35



4900MB 35



4900BBC 35




4900BRG 35

10

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO COM VOLANTE LINEAR

- Para uso em bases Deca DN 15 a DN 25 (1/2” a 1”).
- Base não inclusa.
- Volante linear.
- Construção em metal.





4900CP 35 LN



4900BN 35 LN




4900BBC 35 LN



4900BRG 35 LN

10

BICA CURVED DE PISO PARA BANHEIRA



1794CP 35



1794BN 35




1794BBC 35




1794BRG 35

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Arejador de vazão plena instalado.
- Acompanha arejador laminar de 5 L/min.
- Extensor disponível para uso com lavatórios freestanding (EXT1794_35).
- Acompanha base.
- Construção em metal.

SEM EXTENSOR



COM EXTENSOR



MISTURADOR MONOCOMANDO CURVED DE PISO PARA BANHEIRA



2179CP 23



2179BN 23



2179MB 23




2179BBC 23



2179BRG 23

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Acompanha ducha manual.
- Construção em metal.



CODDA

PALLADIUM

Inspirada na obra musical Palladio, de Karl Jenkins, a Codda Palladium surge como uma homenagem à arquitetura, enfatizando seus aspectos matemáticos e seus elementos clássicos.
Assim como a obra de Jenkins possui proporções harmoniosas e matemáticas, a Codda Palladium apresenta um design de formas precisas e variadas. São superfícies planas, arestas arredondadas, bordas bem definidas, unidas de modo proporcional com precisão matemática – um verdadeiro tributo à arquitetura.
Como uma obra moderna inspirada em um clássico, a Codda Palladium possui um design marcante com detalhes sutis, conferindo modernidade e requinte.



Estilo moderno e linhas marcantes. Elegância e personalidade para o seu banheiro.



ACABAMENTOS

- CP - CROMADO
- BBC - BRUSHED BLACK CHROME
- BRG - BRUSHED RED GOLD









MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Arejador econômico para alta pressão instalado.
- Acompanha arejador de vazão plena na caixa.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.



2875CP 31



2875BBC 31





2875BRG 31

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA CUBAS DE APOIO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Arejador econômico para alta pressão instalado.
- Acompanha arejador de vazão plena na caixa.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.



2885CP 31



2885BBC 31





2885BRG 31

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO


- Para uso com base monocomando de chuveiro Codda (4493 X MONO e PRESS).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.



4993CP 31



4993BBC 31





4993BRG 31

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO COM DESVIADOR


- Para uso com base monocomando de chuveiro Codda (4994 X MONO).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.



4994CP 31



4994BBC 31





4994MB 31



4994BRG 31

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO


- Para uso em bases Deca de DN 15 a DN 25 (1/2” a 1”).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.



4900CP 31



4900BBC 31





4900BRG 31

CODDA

BOLERO

Inspirada na obra musical de mesmo nome, a Codda Bolero surge como um clássico que se populariza por sua beleza e dinamicidade.
Assim como a obra de Ravel possui uma melodia uniforme que insiste em se repetir, a Codda Bolero apresenta um design uniforme, com formas planas, linhas retas e cantos definidos que se repetem a cada aresta, a cada quina de cada produto.
Como uma obra para balé que privilegia a dinâmica e a orquestração, a Codda Bolero apresenta peças que evidenciam a maestria e o cuidado na composição do design para o seu banheiro.



Desenho forte e linhas puras. Estilo e funcionalidade para banheiros modernos.



ACABAMENTOS

- CP - CROMADO
- BN - NÍQUEL ESCOVADO
- MB - MATTE BLACK













MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Arejador econômico para alta pressão instalado.
- Acompanha arejador de vazão plena na caixa.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.
- Versão Níquel Escovado com tecnologia Anti-Fingerprint.



2865CP 24



2865BN 24





2865MB 24

MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA CUBAS DE APOIO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Arejador econômico para alta pressão instalado.
- Acompanha arejador de vazão plena na caixa.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.
- Versão Níquel Escovado com tecnologia Anti-Fingerprint.



2887CP 24



2887BN 24





2887MB 24

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO


- Para uso com base monocomando de chuveiro Codda (4993X MONO e PRESS).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.



4993CP 24



4993BN 24





4993MB 24

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO COM DESVIADOR


- Para uso com base monocomando de chuveiro Codda (4494 X MONO).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.



4994CP 24



4994BN 24







4994MB 24

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO


- Para uso em bases Deca de DN 15 a DN 25 (1/2" a 1").
- Base não inclusa.
- Construção em metal.



4900CP 24



4900BN 24






4900MB 24

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO


- Para uso em bases Deca de DN 15 a DN 25 (1/2" a 1").
- Base não inclusa.
- Construção em metal.



4900CP 14



4900BN 14





4900MB 14

MISTURADOR MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA



2179CP 24





2179BN 24



2179MB 24

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Acompanha ducha manual.
- Construção em metal.







CODDA

TELL

Inspirada na ópera sobre a lenda de Guilherme Tell, a Codda Tell representa um clássico que se torna atemporal pela sua precisão e afeição.
Tão familiar quanto a imagem de Guilherme Tell acertando a maçã, é a imagem do design da Codda Tell.
Linhas curvas, formas reconhecidas e um design preciso conferem a peça uma essência duradoura.
Com um apelo afetivo, a Codda Tell traz no produto final a simplicidade que adoramos incorporar em nossos projetos para o dia a dia.

codda

Funcionalidade e design acessíveis.



ACABAMENTOS

CP - CROMADO










MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA LAVATÓRIO

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.






2865CP 11

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO

- Para uso em base monocomando de chuveiro Codda (4493 X MONO).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.






4993CP 11

ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO DE CHUVEIRO COM DESVIADOR

- Para uso em base monocomando de chuveiro Codda (4494 X MONO).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.






4994CP 11

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO

- Para uso em bases Deca (1/2”, 3/4” e 1”).
- Base não inclusa.
- Construção em metal.





4900CP 11 PQ

Conveniência e estilo que complementam o design do seu banheiro.




ACABAMENTOS

- CP - CROMADO
- BN - NÍQUEL ESCOVADO
- MB - MATTE BLACK
- BBC - BRUSHED BLACK CHROME
- BRG - BRUSHED RED GOLD



PAPELEIRA UNIVERSAL

- Construção em metal.





2020CP 20



2020BN 20



2020MB 20




2020BBC 20



2020BRG 20

PORTA TOALHAS CABIDE UNIVERSAL

- Construção em metal.





2060CP 20



2060BN 20



2060MB 20



2060BBC 20



2060BRG 20

PORTA TOALHAS BARRA 60 CM UNIVERSAL



2040CP 20 060



2040BN 20 060



2040MB 20 060




2040BBC 20 060



2040BRG 20 060

- Construção em metal.



KIT DUCHA HIGIÊNICA REDONDA



1984CP 23



1984BN 23




1984BBC 23



1984BRG 23

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Acompanha flexível.
- Construção em metal.



DUCHA HIGIÊNICA REDONDA COM DERIVAÇÃO



1984CP 23 DER



1984BN 23 DER




1984BBC 23 DER



1984BRG 23 DER

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Acompanha flexível.
- Construção em metal.



KIT DUCHA HIGIÊNICA QUADRADA


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Acompanha flexível.
- Construção em metal.



1984CP 24



1984BN 24






1984MB 24

KIT DUCHA HIGIÊNICA LIGHT REDONDA

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Acompanha flexível.
- Registro e suporte em metal; ducha em ABS.



1984CP 11



KIT DUCHA HIGIÊNICA QUADRADA COM DERIVAÇÃO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Acompanha flexível.
- Construção em metal.



1984CP 24 DER



1984BN 24 DER






1984MB 24 DER

KIT DUCHA HIGIÊNICA LIGHT REDONDA COM DERIVAÇÃO

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Acompanha flexível.
- Registro e suporte em metal; ducha em ABS.



1984CP 11 DER



REGISTRO DE PONTO REDONDO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Construção em metal.



3001CP 23



3001BN 23





3001BBC 23



3001BRG 23

10

REGISTRO DE PONTO QUADRADO


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Mecanismo cerâmico de 1/4 de volta.
- Construção em metal.



3001CP 24



3001BN 24





3001MB 24

10

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM POP-UP DE CLICK


- Conexão de sifão: G 1.1/4”.
- Diâmetro do orifício da cuba: 42 mm.
- Para cubas com ou sem ladrão.
- Construção em metal.



1601CP UNI



1601BN UNI





1601MB UNI



1601BBC UNI




1601BRG UNI

10

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO

- 1602CP CT: G 7/8” (curta – 33 mm).
- 1602CP LG: G 7/8” (longa – 61 mm).
- Construção em metal.





1602CP CT

1602CP LG

10



CHUVEIROS

Design moderno e jatos exclusivos transformam o banho em uma experiência.




ACABAMENTOS


- CP - CROMADO
- BN - NÍQUEL ESCOVADO
- MB - MATTE BLACK
- BBC - BRUSHED BLACK CHROME
- BRG - BRUSHED RED GOLD



CHUVEIRO REDONDO 30 CM

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão: 15 L/min (regulador de vazão incluso).
- Chuveiro, tubo e canopla em metal.





SEM TUBO



1999CP 23 LAT ST



1999BN 23 LAT ST




1999BBC 23 LAT ST



1999BRG 23 LAT ST

COM TUBO DE TETO





1999CP 23 LAT TET



1999BN 23 LAT TET



1999BBC 23 LAT TET



1999BRG 23 LAT TET

CHUVEIRO QUADRADO 30 CM

SEM TUBO



1994CP 24 LAT ST

COM TUBO DE PAREDE



1994CP 24 LAT CT

COM TUBO DE TETO



1994CP 24 LAT TET



1994BN 24 LAT ST



1994BN 24 LAT CT



1994BN 24 LAT TET



1994MB 24 LAT ST





1994MB 24 LAT CT



1994MB 24 LAT TET

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão: 15 L/min (regulador de vazão incluso).
- Chuveiro, tubo e canopla em metal.







CHUVEIRO REDONDO 20 CM

SEM TUBO	COM TUBO DE PAREDE	COM TUBO DE TETO
		
1998CP 23 LAT ST	1998CP 23 LAT CT	1998CP 23 LAT TET
		
1998BN 23 LAT ST	1998BN 23 LAT CT	1998BN 23 LAT TET
		
1998BBC 23 LAT ST	1998BBC 23 LAT CT	1998BBC 23 LAT TET
		
1998BRG 23 LAT ST	1998BRG 23 LAT CT	1998BRG 23 LAT TET

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Vazão: 15 L/min (regulador de vazão incluso).
- Chuveiro, tubo e canopla em metal.





CHUVEIRO QUADRADO 20 CM

SEM TUBO



1992CP 24 ST



1992BN 24 ST



1992MB 24 ST

COM TUBO DE PAREDE



1992CP 24 CT



1992BN 24 CT



1992MB 24 CT

COM TUBO DE TETO



1992CP 24 TET





1992BN 24 TET



1992MB 24 TET

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Vazão: 9,5 L/min (regulador de vazão incluso).
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal.





10 ANOS

CHUVEIRO REDONDO 15 CM

SEM TUBO



1954CP 23 ST

COM TUBO DE PAREDE




1954CP 23 CT


COM TUBO DE TETO



1954CP 23 TET

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Vazão: 7,5 L/min (regulador de vazão incluso).
- Chuveiro em ABS, tubo e canopla em metal.






10 ANOS

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO CHUVEIRO

- Bitola: entradas e saída DN 15 (1/2”), rosca fêmea.
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Construção em metal.






4493 X MONO

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO CHUVEIRO COM DESVIADOR

- Bitola: 2 entradas e 2 saídas DN 15 (1/2”), rosca fêmea.
- Pressão de funcionamento: 15 a 40 m.c.a.
- Base monocomando de 4 vias.
- Botão desviador utilizado para alternar o fluxo de água entre as duas vias de saída.
- Construção em metal.






4494 X MONO

BASE MISTURADOR MONOCOMANDO CHUVEIRO COM THERM CONTROL

- Bitola: entradas e saídas DN 15 (1/2”), rosca macho.
- Pressão de funcionamento: 15 a 40 m.c.a.
- Registros de manutenção e válvulas de retenção integrados.
- Sistema antiescaldamento/choque térmico.
- Limitador de temperatura incorporado.
- Saída para banheira incorporada (tampão incluso).
- Construção em metal.





4493 X PRESS

Therm Control



A tecnologia exclusiva Codda Therm Control monitora a água quente e fria do misturador, evitando que a temperatura de seu banho se altere, mesmo havendo variações de pressão. Sem choques térmicos e escaldamentos; mais conforto, segurança e economia para o seu banho.

PRONTO PARA ACABAMENTOS CODDA







APLICAÇÕES


Hotel

Residencial

Hospitais

TECNOLOGIA

Pistão em aço inox, que se movimenta automaticamente quando as pressões de entrada se alteram, mantendo a temperatura sem precisar mexer na alavanca.



BENEFÍCIOS


Conforto térmico – Previne mudanças repentinas na temperatura durante o banho.
Anti-escaldamento – interrompe o fluxo de água caso uma das alimentações seja bloqueada.
Economia – Evita pausas durante o banho para o reajuste da temperatura.
Segurança – Limitador de temperatura máxima.
Fácil manutenção – Registros e válvulas de retenção integrados ao corpo.
Confiabilidade – Vedação por discos cerâmicos de alta performance.
Versatilidade – Instalação em paredes de drywall e alvenaria.

Funcionalidade e design para o seu banheiro.



ACABAMENTOS

- CP - CROMADO
- BN - NÍQUEL ESCOVADO
- MB - MATTE BLACK
- BBC - BRUSHED BLACK CHROME
- BRG - BRUSHED RED GOLD






DUCHA MANUAL CILÍNDRICA Ø25 MM


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Construção em metal.




4883CP 23



4883BN 23







4883BBC 23



4883BRG 23

10 ANOS

DUCHA MANUAL QUADRADA 3 JATOS


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Três opções de jato: ducha, nebulizada e mista.
- Jatos acionados pelo botão.
- Construção em ABS.




4889CP 24



4889MB 24







4889BN 24


10 ANOS


DUCHA MANUAL REDONDA JATO ÚNICO

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Difusor na cor branca.
- Construção em ABS.



4884CP 23





SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO


- Bitola: entrada e saída DN 15 (G 1/2”).
- Acompanha flexível e suporte para ducha.
- Construção em metal.



4606CP 31



4606BBC 31





4606BRG 31

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO


- Bitola: entrada e saída DN 15 (G 1/2”).
- Acompanha flexível e suporte para ducha.
- Construção em metal.



4606CP 23



4606BN 23





4606BBC 23



4606BRG 23

SUPORTE PARA DUCHA MANUAL COM ALIMENTAÇÃO


- Bitola: entrada e saída DN 15 (G 1/2”).
- Acompanha flexível e suporte para ducha.
- Construção em metal



4606CP 24



4606BN 24






4606MB 24

KIT DESVIADOR PARA TUBO DE CHUVEIRO

- Bitola: entrada e saída DN 15 (G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 8 a 40 m.c.a.
- Inclui flexível de 150 cm em metal e suporte de ducha em ABS.
- Desviador de tubo e registro em metal.
- Utilizar somente com duchas manuais de jato único.



1982CP 23



TUBO DE CHUVEIRO

DE PAREDE 30 CM



1980CP 13 30

DE PAREDE 40 CM



1980CP 24 40
1980BN 24 40
1980MB 24 40

DE TETO 12 CM



1980CP 11 TET 12

DE PAREDE 35 CM



1980CP 14 35

DE PAREDE 40 CM



1980CP 23 40
1980BBC 23 40
1980BRG 23 40

DE TETO 20 CM



1980CP 23 TET
1980BN 23 TET
1980BBC 23 TET
1980BRG 23 TET

DE TETO 25 CM



1980CP 24 TET
1980BN 24 TET
1980MB 24 TET

- Construção em metal.

CODDA Matriz para especificação de produtos

		Tell	Bolero		Palladium	Symphonie				
		CP	CP BN MB		CP BBC BRG	CP BN BBC BRG				
BANHEIRO	Torneira de água fria	1195 11				4991 35	4991 35 LN			
	Misturador de mesa (1ª variante)	2865 11	2865 24		2875 31	4990 35	4990 35 LN			
	Misturador de mesa (2ª variante)		2887 24		2885 31	4992 35	4992 35 LN	1791 35	1792 35	1793 35
	Misturador de parede para lavatório					4998 35	4998 35 LN	2171 35		
	Acabamento para regristro	4900 11	4900 24		4900 31	4900 35		4900 35 LN		
	Monocomando para chuveiro	4993 11	4993 24		4993 31	4993 35		4993 35 LN		
	Monocomando para chuveiro com desviador	4994 11	4994 24		4994 31	4994 35		4994 35 LN		
	Ducha higiênica	1984 11	1984 11 DER	1984 24	1984 24 DER	1984 23		1984 23 DER		
BANHO	Chuveiro de parede	1954 23 CT	1992 24 CT	1994 24 CT		1998 23 CT				
	Chuveiro de Teto	1954 23 TET	1992 24 TET	1994 24 TET		1998 23 TET		1999 23 TET		
	Ducha manual	4884 23	4889 24			4883 23				
	Suporte para ducha manual	4606 23	4606 24		4606 31	4606 23				
	Misturador de piso para banheira		2179 24			2179 23		1794 35		

TERMOSTATO SLIM PARA 2 OU 3 JATOS




4930CP SLIM



4930BN SLIM



4930MB SLIM



4930BBC SLIM



4930BRG SLIM



4930BG SLIM





4930PG SLIM



4430 X SLIM2 / 4430 X SLIM3

- Pressão de funcionamento: 15 a 40 m.c.a.
- Vazão a 15 m.c.a.: 17,5 L/min.
- Vazão a 30 m.c.a.: 23 L/min.
- Mistura por termostato.
- Acionamento por desviador on/off.
- Instalação vertical ou horizontal.
- Construção em metal.
- Para 2 jatos, necessário base 4430 X SLIM2.
- Para 3 jatos, necessário base 4430 X SLIM3.
- Base não inclusa.





TERMOSTATO SLIM PARA 2 OU 3 JATOS COM DUCHA MANUAL



4930CP SLIM DM




4930BN SLIM DM




4930MB SLIM DM




4930BBC SLIM DM



4930BRG SLIM DM



4930BG SLIM DM





4930PG SLIM DM



4430 X SLIM2 DM / 4430 X SLIM3 DM

- Pressão de funcionamento: 15 a 40 m.c.a.
- Vazão a 15 m.c.a.: 17,5 L/min.
- Vazão a 30 m.c.a.: 23 L/min.
- Mistura por termostato.
- Acionamento por desviador on/off.
- Instalação horizontal.
- Acompanha ducha manual, suporte e flexível.
- Construção em metal.
- Para 2 jatos necessário base 4430 X SLIM2.
- Para 3 jatos necessário base 4430 X SLIM3.
- Base não inclusa.





TERMOSTATO HIGH FLOW PARA 2 JATOS



4930CP HF2



4930BN HF2



4930MB HF2



4930BBC HF2



4930BRG HF2



4930BG HF2





4930PG HF2



4430 X HF2

- Pressão de funcionamento: 5 a 40 m.c.a.
- Vazão a 5 m.c.a.: 23 L/min.
- Vazão a 30 m.c.a.: 55 L/min.
- Mistura por termostato.
- Permite saídas simultâneas.
- Acionamentos individuais por saída.
- Instalação vertical ou horizontal.
- Construção em metal.
- Necessário base 4430 X HF2 (não inclusa).





TERMOSTATO HIGH FLOW PARA 3 JATOS



4930CP HF3



4930BN HF3



4930MB HF3



4930BBC HF3



4930BRG HF3



4930BG HF3





4930PG HF3



4430 X HF3

- Pressão de funcionamento: 5 a 40 m.c.a.
- Vazão a 5 m.c.a.: 23 L/min.
- Vazão a 30 m.c.a.: 55 L/min.
- Mistura por termostato.
- Permite saídas simultâneas.
- Acionamentos individuais por saída.
- Instalação vertical ou horizontal.
- Construção em metal.
- Necessário base 4430 X HF3 (não inclusa).





TERMOSTATO HIGH FLOW PARA 4 JATOS



4930CP HF4



4930BN HF4



4930MB HF4



4930BBC HF4



4930BRG HF4



4930BG HF4





4930PG HF4



4430 X HF4

- Pressão de funcionamento: 5 a 40 m.c.a.
- Vazão a 5 m.c.a.: 23 L/min.
- Vazão a 30 m.c.a.: 55 L/min.
- Mistura por termostato.
- Permite saídas simultâneas.
- Acionamentos individuais por saída.
- Instalação vertical ou horizontal.
- Construção em metal.
- Necessário base 4430 X HF4 (não inclusa).





TERMOSTATO HIGH FLOW PARA 5 JATOS



4930CP HF5



4930BN HF5



4930MB HF5



4930BBC HF5



4930BRG HF5



4930BG HF5





4930PG HF5



4430 X HF5

- Pressão de funcionamento: 5 a 40 m.c.a.
- Vazão a 5 m.c.a.: 23 L/min.
- Vazão a 30 m.c.a.: 55 L/min.
- Mistura por termostato.
- Permite saídas simultâneas.
- Acionamentos individuais por saída.
- Instalação vertical ou horizontal.
- Construção em metal.
- Necessário base 4430 X HF5 (não inclusa).






CHUVEIRO DE TETO EMBUTIDO 50 X 50 CM COM CASCATA E NEBULIZADORES



2100CP 24 TET



2100BN 24 TET



2100MB 24 TET



2100BBC 24 TET



2100BRG 24 TET





2100BG 24 TET



2100PG 24 TET

- Bitola: 3 entradas DN 15 (G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 18 a 40 m.c.a.
- Vazão: 15 L/min (regulador de vazão incluso).
- Três opções de jato: ducha, cascata e nebulizadores.
- Construção em metal.





10 ANOS


CHUVEIRO DE TETO EMBUTIDO 38 X 38 CM



2101CP 24 TET



2101BN 24 TET




2101MB 24 TET




2101BBC 24 TET



2101BRG 24 TET





2101BG 24 TET



2101PG 24 TET

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão a 30 m.c.a.: 12 L/min.
- Construção em metal.





10 ANOS


CHUVEIRO DE TETO EMBUTIDO 38 X 38 CM COM JATO LAMINAR CENTRAL (2 JATOS).



2102CP 24 TET



2102BN 24 TET



2102MB 24 TET



2102BBC 24 TET



2102BRG 24 TET





2102BG 24 TET



2102PG 24 TET

- Bitola: 2 entradas DN 15 (G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão da ducha a 30 m.c.a.: 12 L/min.
- Construção em metal.





10 ANOS

CASCATA EXTERNA



2103CP SB



2103BN SB



2103MB SB




2103BBC SB



2103BRG SB





2103BG SB



2103PG SB

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão a 30 m.c.a.: 15 L/min.
- Construção em metal.







DUCHA MANUAL CILÍNDRICA Ø24 MM



4883CP SB



4883BN SB



4883MB SB



4883BBC SB



4883BRG SB





4883BG SB



4883PG SB

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 5 a 40 m.c.a.
- Vazão a 30 m.c.a.: 17 L/min.
- Construção em metal.





DUCHA MANUAL REDONDA 9 CM



4884CP SB



4884BN SB



4884MB SB



4884BBC SB



4884BRG SB





4884BG SB



4884PG SB

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 5 a 40 m.c.a.
- Vazão a 30 m.c.a.: 10 L/min.
- Construção em metal.





SUPORTE DE DUCHA COM ALIMENTAÇÃO



4606CP SB



4606BN SB



4606MB SB



4606BBC SB



4606BRG SB




4606BG SB



4606PG SB

- Bitola: entrada e saída DN 15 (G 1/2”).
- Não acompanha flexível.
- Construção em metal.



COTOVELO DE ALIMENTAÇÃO PARA DUCHA MANUAL



4605CP SB



4605BN SB



4605MB SB



4605BBC SB



4605BRG SB




4605BG SB



4605PG SB

- Bitola: entrada e saída DN 15 (G 1/2”).
- Não acompanha flexível.
- Construção em metal.



BARRA DESLIZANTE 100 CM



1981CP SB



1981BN SB



1981MB SB



1981BBC SB



1981BRG SB




1981BG SB



1981PG SB

- Não acompanha flexível.
- Construção em metal.



BODY JET EMBUTIDO ARTICULÁVEL



1988CP SB



1988BN SB



1988MB SB



1988BBC SB



1988BRG SB





1988BG SB



1988PG SB

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 15 a 40 m.c.a.
- Vazão a 30 m.c.a.: 4,0 L/min.
- Instalação embutida (acompanha base).
- Construção em ABS.





10 ANOS

BODY JET SPIN EMBUTIDO



1988CP SBW



1988BN SBW



1988MB SBW



1988BBC SBW



1988BRG SBW





1988BG SBW




1988PG SBW

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 15 a 40 m.c.a.
- Vazão a 30 m.c.a.: 4,0 L/min.
- Jato giratório massageador (Spin).
- Instalação embutida (acompanha base).
- Construção em ABS.








10 ANOS

BODY JET EXTERNO REDONDO

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão: 7,5 L/min.
- Construção em metal.





1988CP 23



1988BN 23




1988BBC 23



1988BRG 23

BODY JET EXTERNO QUADRADO

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Vazão: 7,5 L/min.
- Construção em metal.





1988CP 24



1988BN 24



1988MB 24

LIGAÇÃO FLEXÍVEL 150 CM



4608CP SB



4608BN SB



4608MB SB



4608BBC SB



4608BRG SB



4608BG SB




4608PG SB


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Construção em PVC.

COMANDOS SLIM

COMANDO SLIM 2 SAÍDAS




ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL




Composição:

- **1994 24 LAT CT** - Chuveiro com tubo de parede quadrado 30 cm - p. 83
- **4930 SLIM** - Termostato slim para 2 ou 3 jatos - p. 102
- **4430 X SLIM2** - Base termostato slim para 2 jatos - p. 102
- **4883 SB** - Ducha manual 24 mm - p. 122
- **4606 SB** - Suporte de ducha com alimentação - p. 124
- **4608 SB** - Ligação flexível 150 cm - p. 131

COMANDO SLIM 3 SAÍDAS RÉGUA



ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL




Composição:


- **4930 SLIM DM -** Termostato slim para 2 ou 3 jatos com ducha manual - p. 105
- **4430 X SLIM3 DM -** Base termostato slim para 3 jatos com ducha manual - p. 105
- **2102 24 TET -** Chuveiro de teto embutido 38 x 38 cm com jato laminar central (2 jatos) - p. 118

COMANDOS HIGH FLOW

COMANDO HF 2 SAÍDAS




ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL




Composição:

- **4930 HF2** - Termostato high flow para 2 jatos - p. 106
- **4430 X HF2 -** Base termostato high flow para 2 jatos - p. 106
- **2101 24 TET -** Chuveiro de teto embutido 38 x 38 cm - p. 116
- **1988 SBW** - Body Jet spin embutido - p. 129

COMANDO HF 3 SAÍDAS




ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL




Composição:

- **4930 HF3** - Termostato high flow para 3 jatos - p. 109
- **4430 X HF3** - Base termostato high flow para 3 jatos - p. 109
- **2102 24 TET** - Chuveiro de teto embutido 38 x 38 cm - p. 118
- **4883 SB -** Ducha manual cilíndrica 24 mm - p. 122
  4606 SB - Suporte de ducha com alimentação - p. 124
- **4608 SB** - Ligação flexível 150 cm - p. 131

COMANDO HF 3 SAÍDAS + CASCATA



ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL




Composição:


- **4930 HF3 -** Termostato high flow para 3 jatos - p. 109
- **4430 X HF3 -** Base termostato high flow para 3 jatos - p. 109
- **2101 24 TET -** Chuveiro de teto embutido 38 x 38 cm - p. 116
- **2103W SB** - Cascata externa - p. 120
- **4883 SB -** Ducha manual cilíndrica 24 mm - p. 122
- **4606 SB -** Suporte de ducha com alimentação - p. 124
- **4608 SB -** Ligação flexível 150 cm - p. 131

COMANDOS HIGH FLOW

COMANDO HF 4 SAÍDAS




ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL




Composição:

- **4930 HF4 -** Termostato high flow para 4 jatos - p. 111
- **4430 X HF4** - Base termostato high flow para 4 jatos - p. 111
- **2100 24 TET -** Chuveiro de teto embutido 50 x 50 cm com cascata e nebulizadores - p. 115
- **4884 SB** - Ducha manual redonda 9 cm - p. 123
- **4605 SB -** Cotovelo de alimentação para ducha manual - p. 125
- **1981 SB -** Barra deslizante 100 cm - p. 127
- **4608 SB -** Ligação flexível 150 cm - p. 131

COMANDO HF 5 SAÍDAS




ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL




Composição:

- **4930 HF5 -** Termostato high flow para 5 jatos - p. 113
- **4430 X HF5** - Base termostato high flow para 5 jatos - p. 113
- **2100 24 TET -** Chuveiro de teto embutido 50 x 50 cm com cascata e nebulizadores - p. 115
- **4883 SB -** Ducha manual cilíndrica 24 mm - p. 122
- **4605 SB -** Cotovelo de alimentação para ducha manual - p. 125
- **1988 SB** - Body Jet embutido articulável - p. 128
- **1981 SB -** Barra deslizante 100 cm - p. 127
- **4608 SB -** Ligação flexível 150 cm - p. 131

COMANDO HF 5 SAÍDAS + CASCATA



ESQUEMA HIDRÁULICO GERAL



Composição:

- **4930 HF5** - Termostato high flow para 5 jatos - p. 113
- **4430 X HF5** - Base termostato high flow para 5 jatos - p. 113
- **2102 24 TET** - Chuveiro de teto embutido 38 x 38 cm com jato laminar central (2 jatos) - p. 118
- **2103W SB** - Cascata externa - p. 120
- **4884 SB** - Ducha manual redonda 9 cm - p. 123
- **4605 SB** - Cotovelo de alimentação para ducha manual - p. 125
- **1981 SB** - Barra deslizante 100 cm - p. 127
- **1988 SBW** - Body Jet spin embutido - p. 129
- **4608 SB** - Ligação flexível 150 cm - p. 131

MONOCOMANDO DE MESA PARA COZINHA COM ENTRADA PARA FILTRO



2282CP 23





2282BN 23



2282BBC 23

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Mecanismo Cool Start: água fria alavanca na vertical; quente, na horizontal.
- Volante exclusivo para acionamento da água filtrada.
- Canal independente para água filtrada.
- Entrada para filtro por mangueira 1/4”.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Dois tipos de jato (aerado e spray), comutável por botão na ducha.
- Ducha removível, acoplamento por ímã.
- Acompanha flexíveis.
- Não acompanha filtro.
- Construção em metal.





KIT MONOCOMANDO DE MESA PARA COZINHA COM FILTRO BWT® SLIM 2 UF



2282CP 23 SLIM




2282BN 23 SLIM



2282BBC 23 SLIM

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Mecanismo Cool Start: água fria alavanca na vertical; quente, na horizontal.
- Volante exclusivo para acionamento da água filtrada.
- Canal independente para água filtrada.
- Entrada para filtro por mangueira 1/4”.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Dois tipos de jato (aerado e spray), comutável por botão na ducha.
- Ducha removível, acoplamento por ímã.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.
- Acompanha filtro BWT® SLIM 2UF (125626929-BR):
  - Remoção de até 99% do cloro.
  - Retenção de partículas até 0,01 µm.
  - Retenção de 99,999% de vírus, bactérias e protozoários.
  - Capacidade de tratamento de 4.000 L.



KIT MONOCOMANDO DE MESA PARA COZINHA COM FILTRO BWT® WODA-PURE



2282CP 23 WODA




2282BN 23 WODA



2282BBC 23 WODA

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Mecanismo Cool Start: água fria com alavanca na vertical; quente, na horizontal.
- Volante exclusivo para acionamento da água filtrada.
- Canal independente para água filtrada.
- Entrada para filtro por mangueira 1/4”.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Dois tipos de jato (aerado e spray), comutável por botão na ducha.
- Ducha removível com acoplamento por ímã.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.
- Acompanha filtro BWT® WODA-PURE (WODAMG5000H):
  - Remoção de até 99% do cloro.
  - Retenção de partículas de até 0,01 µm.
  - Retenção de 99,999% de vírus, bactérias e protozoários.
  - Capacidade de tratamento: 5.000 L.
  - Mineralização com adição de magnésio.



MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA



2280CP 25




2280BN 25



2280MB 25

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Mecanismo Cool Start: água fria alavanca na vertical; quente, na horizontal.
- Dois tipos de jato (aerado e spray), comutável por botão na ducha.
- Acoplamento da ducha auxiliado por ímã.
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.





MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA VOLK


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Mecanismo Cool Start: água fria com alavanca na vertical; quente, na horizontal.
- Dois tipos de jato (aerado e spray), comutável por botão na ducha.
- Acoplamento da ducha com auxílio de ímã.
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.



2280CP 23 EVO



2280BN 23 EVO





2280MB 23 EVO

MONOCOMANDO COM DUCHA RETRÁTIL DE MESA PARA COZINHA VOLK FLUTE


- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2”).
- Pressão de funcionamento: 10 a 40 m.c.a.
- Mecanismo Cool Start: água fria com alavanca na vertical; quente, na horizontal.
- Dois tipos de jato (aerado e spray), comutável por botões na ducha.
- Acoplamento da ducha com auxílio de ímã.
- Retorno da ducha auxiliado por contra-peso.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
- Acompanha flexíveis.
- Construção em metal.



2280CP 23 FT EVO



2280BN 23 FT EVO






2280MB 23 FT EVO

MONOCOMANDO DE MESA PARA COZINHA

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 2 a 40 m.c.a.
- Arejador articulado.
- Furação recomendada no tampo: 35 mm.
-
- Construção em metal.





2271CP 11

TORNEIRA ARTICULADA DE PAREDE POT FILLER



1168CP 23 VRGL




1168BN 23 VRGL




1168MB 23 VRGL

- Bitola: DN 15 (entrada G 1/2").
- Pressão de funcionamento: 4 a 40 m.c.a.
- Facilita o enchimento de panelas e recipientes grandes.
- Diminui o traslado de panelas da pia para fogão.
- Dobrável: não ocupa espaço sobre a bancada/fogão.
- Construção em metal.



DISPENSER DE SABÃO REDONDO

- Reposição de sabão por cima da bancada.
- Reservatório de 500 ml.
- Furação do tampo recomendada: 25 mm.
- Construção em metal.





2071CP 23



2171BN 23



2071MB 23



2071BBC 23

SIFÃO PARA COZINHA/TANQUE

- 1680CP 114 - 1.1/4” x 1.1/2” (30 cm).
- Construção em metal.



1680CP 114

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA/TANQUE

- 1605CP 114 CT - 1.1/4” (curta: 34 mm).
- 1605CP 114 LG - 1.1/4” (longa: 61 mm).
- 1606CP 112 LG - 1.1/2” (longa: 62 mm).
- Construção em metal.



1605CP 114 CT

1605CP 114 LG

1606CP 112 LG




coddafiltros.com.br

FILTRO BWT® PURE SLIM 2 UF

- **Ultrafiltração avançada:** remove impurezas, sedimentos e micro-organismos da água, garantindo água limpa, sem odores ou sabores indesejados.
- **Redução de cloro e partículas:** diminui a presença de cloro e partículas na água.
  - Remoção de até 99% do cloro.
  - Retenção de partículas até 0,01 µm.
  - Retenção de 99,999% de vírus, bactérias e protozoários.
- **Pressão operacional:** mínima de 1,5 bar e máxima de 3,0 bar.
- **Vazão máxima:** 120 L/h.
- Conexões de engate rápido de 1/4".
- **Design compacto:** ideal para instalação sob a pia, economizando espaço.
- **Fácil instalação e manutenção:** processo simples e prático para uso diário
- Capacidade de tratamento de 4.000 L.



125626929-BR



CARTUCHOS DE REPOSIÇÃO



SLIM-C 101: 125626935




SLIM-UF 104: 125626938

FILTRO BWT® WODA-PURE MINERALIZER M Mg + CUF CARE

- **Mineralização com magnésio:** adiciona magnésio à água, melhorando o sabor e a qualidade, além de auxiliar na hidratação e saúde do corpo.
- **Ultrafiltração avançada:** remove microplásticos, cloro, metais pesados e bactérias, garantindo água purificada e segura.
  - Remoção de até 99% do cloro.
  - Retenção de partículas de até 0,01 µm.
  - Retenção de 99,999% de vírus, bactérias e protozoários.
- **Proteção contra incrustações:** a tecnologia CUF CARE previne depósitos de calcário nas tubulações e equipamentos.
- **Instalação e manutenção:** design simples, com instalação e manutenção de baixo esforço.
- **Capacidade de tratamento:** cada cartucho trata até 5.000 L de água, com vazão de 200 L/h e faixa de pressão de 2 a 8 bar.
- Pode ser instalado horizontal ou verticalmente, com purga inicial mínima de 4 L.



WODAMG5000H



CARTUCHO DE REPOSIÇÃO



125595500

Distribuição de marcas premium em louças, metais e produtos hidráulicos

Grand Brands for Kitchen and Bath

Criado em 2014, o **Codda Grupo** distribui materiais hidráulicos de acabamento premium no Brasil. Conecta indústrias a clientes com um portfólio de grifes altamente renomadas mundialmente – Axor, Bette, BWT, Duravit, hansgrohe, Novellini e Tece – além da Codda Faucets, marca própria de metais sanitários de luxo.

O Codda Grupo apresenta produtos de qualidade superior, segue normas e padrões internacionais e traz em seu DNA a eficiência das novas organizações. Reúne design, qualidade e tecnologia em produtos, com a missão de excelência em atendimento e distribuição para construtoras e boutiques de banho.

Extensivo ao pós-venda, presta suporte técnico e comercial a clientes das marcas distribuídas de louças e metais sanitários para cozinhas e banheiros.

Com sede em São Paulo, a empresa capta as tendências mundiais de design e participa das mais exclusivas obras de construção civil do país.

Estrutura e Competências

- CD - Centro de Distribuição em São Paulo - SP.
- Capacidade de distribuição nacional.
- Equipe de vendas especializada.
- Presente nas melhores revendas e boutiques de banho.
- Gestão de estoque mínimo e Just in Time.



Técnica e Produto

- Engenharia de aplicação.
- Apoio técnico ao especificador na elaboração dos projetos.
- Capacitação para instaladores.
- Treinamentos presenciais ou ensino à distância - EAD.
- Pós-Venda / Assisténcia Técnica com cobertura nacional.









BETTE

Glazed Titanium-Steel

A Bette é uma empresa alemã com mais de 60 anos de atuação e sede em Delbrück. É reconhecida por seus produtos fabricados em aço titânio vitrificado, um material notável pela durabilidade e resistência excepcionais, oferecendo uma garantia de 30 anos.

• Aço Titânio Vitrificado – o aço titânio vitrificado é uma chapa de aço com liga de titânio, moldada e posteriormente vitrificada em mais de três camadas. É resistente ao calor, riscos, raios UV, impactos e produtos químicos. As altas temperaturas utilizadas no processo de vitrificação criam uma superfície lisa e brilhante. Além disso, o material é um condutor térmico eficaz, irradiando o calor da água para o produto. Homologado pelas maiores redes hoteleiras, este material é apreciado por ser 100% natural e de fácil manutenção, oferecendo uma notável longevidade.

• Banheiras, Lavatórios e Pisos Box – produtos executados com perfeição de design orgânico e contemporâneo. Reconhecidos pelo Red Dot Design Award e pelo iF Design Award.

• Variedade de Cores e Formatos – a marca disponibiliza uma vasta gama de cores e formatos em seus produtos, possibilitando a criação de um ambiente único e exclusivo para o seu banheiro.

BWT

For You and Planet Blue

Desde 1823, a BWT tem a missão de assegurar a higiene, segurança e saúde no contato com a água, oferecendo tecnologias e serviços para o tratamento da água e a conservação dos recursos do planeta.

• BWT Essentials – filtro que remove resíduos e partículas sólidas da água, como areia e ferrugem, protegendo equipamentos domésticos e prevenindo entupimentos e a proliferação de bactérias.

• BWT Fresh Water – magnésio filtra substâncias solúveis, eliminando sabores, cores e odores indesejados, além de reduzir substâncias químicas nocivas à saúde, como cloro e metais pesados.

• BWT Pearl Water – ajusta o teor de calcário, transformando água dura em água mineralizada, protegendo equipamentos e deixando a pele e as roupas mais macias.

• BWT Perfect Water – assegura uma água residencial livre de micro-organismos e germes, desinfetando 99,9% da água com luz UV e proporcionando eficácia contra bactérias e vírus.

• BWT Mineralized Water – filtro de ponto de uso eficaz contra bactérias, vírus e microplásticos. Elimina cloro, cor, sabor e odor, enriquece a água com magnésio e tornando-a rica em minerais.

DURAVIT

Upgrade Your Everyday

A Duravit é empresa alemã com mais de 200 anos de história, é considerada uma referência mundial na produção de bacias sanitárias, cubas, metais e mobiliário para banheiro. Seus produtos são reconhecidos pelo design inovador, forma e funcionalidade.

• Referência em Design – linhas criadas pelos mais renomados estúdios de design do mundo, incluindo Philippe Starck, Sieger Design, EOOS Studio, Phoenix Design, Cecilie Manz, Christian Werner, Matteo Thun e Antonio Citterio.

• Tecnologia de Descarga – bacias sanitárias equipadas com a inovadora tecnologia Rimless®, para assegurar uma higiene impecável. Oferecem modelos que são altamente econômicos, que consomem apenas 4,5 litros de água por descarga, além de possuírem o revestimento WonderGliss®, desenvolvido para evitar que resíduos e sujeiras se fixem nas superfícies.

• Sensowash Slim/Flat – assento eletrônico inteligente com funções de lavagem, aquecimento de água, iluminação noturna, acionamento por controle remoto, entre outras funções.

hansgrohe AXOR

Life is Waterful | Form Follows Perfection

O Grupo Hansgrohe destaca-se pelas suas marcas AXOR e hansgrohe, que são líderes em inovação, design e qualidade na indústria de banheiros e cozinhas. A empresa é pioneira na tecnologia e no design de misturadores, duchas e sistemas de banho. Com mais de 120 anos de história, acumulou mais de 600 prêmios de design desde 1974. Seus produtos são fornecidos em mais de 146 países e marcaram presença em alguns dos projetos mais luxuosos do mundo.

• Comfort Zone – oferece uma altura adicional para tarefas essenciais na pia, além de diversas opções personalizadas para atender às necessidades do usuário.

• iBox – base universal ideal para instalações embutidas em banheiros, permitindo a atualização de acabamentos, cores e funções dos chuveiros.

• Select – com apenas um toque é possível trocar os jatos ou acionar a água com facilidade.

• Cool Start – solução que economiza energia ao permitir o acionamento a partir da água fria, com aquecimento gradual.



NOVELLINI

The Italian Bathroom

A Novellini é uma empresa italiana com mais de 50 anos de história. Possui fábricas na Itália e filiais em 27 países. Fundada em Mântua no ano de 1966, a empresa tornou-se líder na produção europeia de colunas de banho, cabines multifuncionais e banheiras.

• Banheiras de Imersão e Hidromassagem – uma ampla variedade de banheiras disponíveis em diversos tamanhos, equipadas com variados recursos. Entre eles, destacam-se áudio Bluetooth, cromoterapia, air blowers e hidromassagem com misturadores integrados.

• Showerpipe Easy e Outdoor – o modelo Easy oferece um design elegante, funcionalidade superior, controle de temperatura preciso e desempenho excepcional. O modelo Outdoor de piso destaca-se pela sua funcionalidade, sofisticação e conforto a espaços externos como jardins, piscinas ou areas de laser.

TECE

Close To You

Tece é uma empresa alemã com mais de 30 anos, 5 fábricas na Europa e Ásia e 27 subsidiárias no mundo. Produz caixas de descarga embutidas e sistemas de drenagem. Mais de 90% dos produtos da marca operam ocultas com eficiência, embutidas em paredes e pisos.

• Caixas de Descarga de Embutir – sistemas de descarga embutidos com opção de estruturas para vasos suspensos em alvenaria e Drywall, espessuras entre 8 e 15 cm.

• Desempenho com Economia de Água – duplo fluxo de 3 e 6 litros ajustável para 3 e 4,5 litros. Opção ecológica quando combinada com bacias eficientes.

• Placas de Acionamento – várias possibilidades de cores e acabamentos, materiais versáteis e puro design. Tecnologia e conforto para projetos de banheiros em linhas contemporâneas.

• TECEone – bacia sanitária inteligente com ducha higiênica que funciona sem eletricidade. Estilo compacto que encaixa em todo tipo de banheiro.

• Ralos Lineares – sistema de ralos que facilitam a paginação, o escoamento da água e trazem apurada estética à obra.

codda
GRUPO
Grand Brands for Kitchen and Bath

CODDA GRUPO

11 3564-0800
11 99414-5768
atendimento@codda.com.br
codda.com.br

@coddagrupo